

# 生产供应[家具五金装饰工程配件]各种型号钢珠滑轨

产品名称	生产供应[家具五金装饰工程配件]各种型号钢珠滑轨
公司名称	揭阳市榕城区运发五金制品厂
价格	4.00/套
规格参数	
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 仙梅民营科技园紫峰片区
联系电话	86-06638805078 13902761433

## 产品详情

型号	4510/451012/4512/4209/421 材质	冷轧钢板
	0/4008/3508	
适用范围	工程轨道/橱柜/办公装饰/ 建材工业/日用五金/家居 用品	

<p>广东省揭阳市榕城区运发五金制品厂是专业从事设计、开发、生产和销售各类橱柜/抽屉/三折高级静音滑轨，门合页等五金产品的生产企业。本厂座落于广东省揭阳市仙梅民营科技园，环境优美，交通便利，经历了几年的发展，公司现有员工***余名，历年来，受到广大客商一致好评。自创建以来，生产的五金产品持续保持稳健、向上的发展势头，保持与了国内外数百家知名企业良好的供货关系，并获得广大客户的高度信赖。公司员工万众一心，全力打造“保证质量，信誉第一”的企业文化。本厂通过科学管理、技术创新和市场开拓，以科技为先锋，以质量为动力，以服务为根本，与广大客户建立优质、可信赖的双赢合作关系。愿与各界携手合作，共创美好明天。本厂竭诚欢迎国内外客户惠顾，携手共创辉煌。电话0663-8805078.传</p>		
--	--	--

真0663-8805058.qq652387025.邮箱;yunfawj@163.com.阿里巴巴旺旺号;yunfawj.wyz20100513网址;www.yunfawj.com.

### 一、 日用家具滑轨

使用范围：办公桌抽屉、电脑桌、橱柜、工具柜等

特点：安装拆卸方便，无需工具；全拉伸；滑行同步；橡胶锁口自动锁紧。

承载：31kg(69lbs)

表面处理：蓝锌、五彩锌、黑锌、电泳黑、青铜、镍

材料：冷轧板coldrolledsteel

长度：10” -222”（250mm-550mm）

执行标准：qb/i2454-b50(中国行业标准)

### 二、 产品包装说明：

本报价不含税，不含运费。包装说明：有本厂的品牌[运发][神钢][索奇]。也可按客户要求白袋白箱包装（每付一袋，可装15付20付或30付一箱）。报价有效期一周。白袋白箱包装指的是：每付滑轨都是用一个白塑料袋包装，每15付20（30）付滑轨用一个白纸皮箱包装。如果要求每付滑轨都用盒子（纸套）装，需要另外支付盒子的费用，盒子可由客户自行提供或客户委托我厂代采购。

### 三、 产品说明：

a.产品材料采用高张力冷轧板；

b.达到德国工业标准：din68858-82；耐久性试验（开合次数）达到50

000次以上；

c.表面采用优质电镀（镀锌）处理，产品可适用温度范围为-20度至+80度，表面防锈蚀能力强；

d.产品还通过专业仪器进行48小时中性盐雾试验，质量更有保障；

e.闭合卡紧功能使滑轨在完全闭合时，在非一定外力的情况下，轨道不会自动滑出；

f.滑轨带可拆卸装置，方便安装和拆卸，不需要任何工具；

g.多种规格可供选择，不同长度（10寸-22寸），不同厚度（0.75mm-1.5mm），甚至不同孔位等，只要客户需要，我们将竭诚为您服务。

运发优质工程道轨各种型号轨道系列

型号	st-4510/451012/4512/4209/4008/3508	材质	冷轧钢板
表面处理	镀锌或电泳黑	规格	1.0mm*1.0mm*1.0mm/1.0mm*1.0mm*1.2mm

、45型钢珠滑轨

使用范围：办公桌抽屉、电脑桌、橱柜、工具柜等

特点：安装拆卸方便，无需工具；全拉伸；滑行同步；橡胶锁口自动锁紧。

承载：43kg(95lbs)

表面处理：蓝锌、五彩锌、黑锌、电泳黑、青铜、镍

材料：冷轧板coldrolledsteel

长度：10"-22"（250mm-550mm）

)

执行标准：qb/i2454-b50(中国行业标准准]

型号：bs3508材料：冷轧钢板

材料厚度：075x075x075mm

额定负荷：25kg

表面处理：镀蓝锌/黑色

安装间隙：路轨安装单边间隙为12.3+/-0.1mm

规格：250mm-550mm

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还有各种不锈钢合页等。名称：滚珠滑轨

类别：滑轨系列->滚珠滑轨 规格：可选择的长度：250mm-550mm

重量：根据不同的尺寸

颜色：黑色和镀锌

材料：冷轧钢板

包装：15套 / 20套箱

荷重：45kgs / 套