

出厂优惠价格家具五金配件加工抽屉三折钢珠滑轨

产品名称	出厂优惠价格家具五金配件加工抽屉三折钢珠滑轨
公司名称	揭阳市榕城区运发五金制品厂
价格	3.00/套
规格参数	材质:冷轧钢板 表面处理:镀锌 规格:10寸---22寸
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 仙梅民营科技园紫峰片区
联系电话	86-06638805078 13902761433

产品详情

材质	冷轧钢板	表面处理	镀锌
规格	10寸---22寸	型号	4510/4209/4008/3508/451012

广东省揭阳市榕城区运发五金制品厂是专业从事设计、开发、生产和销售各类橱柜/抽屉/三折高级静音滑轨，门合页等五金产品的生产企业。本厂座落于广东省揭阳市仙梅民营科技园，环境优美，交通便利，经历了几年的发展，公司现有员工***余名，历年来，受到广大客商一致好评。自创建以来，生产的五金产品持续保持稳健、向上的发展势头，保持与了国内外数百家知名企业良好的供货关系，并获得广大客户的高度信赖。公司员工万众一心，全力打造“保证质量，信誉第一”的企业文化。本厂通过科学管理、技术创新和市场开拓，以科技为先锋，以质量为动力，以服务为根本，与广大客户建立优质、可信赖的双赢合作关系。愿与各业界携手合作，共创美好明天。

本厂竭诚欢迎国内外客户惠顾，携手共创辉煌。电话0663-8805078.传真0663-8805058.qq652387025.邮箱;yunfawj@163.com.阿里巴巴旺旺号；yunfawj.wyz20100513网址；www.yunfawj.com.

本厂竭诚欢迎国内外客户惠顾，携手共创辉煌。

供应4510型号和451012型号等各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。		
--------------------------------------	--	--

名称：滚珠滑轨
类别：滑轨系列->滚珠滑轨 规格
：可选择的长度：250mm-600mm
厚度：1.0*1.0*1.0/1.0 * 1.0 * 1.2mm
重量：根据不同的尺寸
颜色：黑色和镀锌
材料：冷轧钢板
包装：15套 / 20套/箱
荷重：45kgs / 套

1.优质冷轧钢材料：材质采用高张力冷轧板,理论开合次数达到90000次以上,达到德国din68858工业标准。2.耐磨性表面处理：表面采用[光亮锌/电泳黑]电镀处理，具有极高的耐磨性及表面防锈蚀能力。3.生产工艺较精细：精心完美的制作，使用抽屉进出拉动轻快静音，不存在任何卡位现象。4.超强的负重能力：理论每付承重是40kg，适用于250毫米至700毫米各种尺寸的抽屉,满足不同的进深抽屉需要.5.设计更具人性化：内置双簧缓冲设备，可以有效吸收外力的动能，消除撞击所产生的噪音和振动。6.自带可拆卸功能：抽屉可以很容易地将抽屉取下或装上，不需要任何工具，便于抽屉日常垃圾的清洁。

3 fold steel ball slide (bb-4510)[bb--4008][bb--4209][bb--451012][bb--3508]

型号：bs3508
材料：冷轧钢板
材料厚度：075x075x075mm
额定负荷：25kg
表面处理：镀锌/黑色
安装间隙：路轨安装单边间隙为12.3+/-0.1mm
规格：200mm-900mm
具有滑动平顺，安装便捷，十分耐

用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还有各种不锈钢合页等。名称：滚珠滑轨
 类别：滑轨系列->滚珠滑轨 规格：可选择的长度：250mm-600mm
 厚度：1.0*1.0*1.0/mm
 重量：根据不同的尺寸
 颜色：黑色和镀锌
 材料：冷轧钢板
 包装：15套 / 20套/箱
 荷重：45kgs / 套

号4008/4209	材冷轧钢板
表镀锌或电泳 面黑色 处 理	规0.8*0.8*0 格。8/0.9*0. 9*0.9

供应4008型号和4209型号等各种规格钢珠滑轨，欢迎来电咨询采购。
 类别：三折滑轨40mm宽42mm宽
 长度：200mm--1200mm
 安装高度：12.7mm 材料厚度：0.8*0.8*0.8或0.9*0.9*0.9
 表面处理：蓝锌或黑色 承重：40kg
 盐雾测试：48h 推拉测试：50000次

具有滑动平顺，安装便捷，十分耐用。路轨的特殊结构与精密钢珠配合保证了稳固性。它可以直接装到侧板上或插接式安装或装入抽屉侧板的凹槽中，它们的规格有（mm）250，300，350，400，450，500，550，600。另外还各种不锈钢合页等。

批发说明