

户外广告制作 禾峰广告

产品名称	户外广告制作 禾峰广告
公司名称	天津市津南区禾峰广告制作中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商
联系电话	13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

如何制作led发光字呢？

一，把所要的字样用复印纸描在密度板上，四边各留125px，用手动雕刻机安上相应的刀，沿字的外线开出模具（内部走里线，其它走外线）。模具开出后，用锉刀把模具挫平整。然后再用锉刀和砂纸把字的阴阳模各边及各角磨成圆弧状，一定要圆滑、均匀，最后用砂纸磨平。也可用电脑雕刻机刻模具，加够高度后高棱角处理圆滑即可。

二，底板的制作要求，底板的阳模四边要处理圆滑、四角要磨成圆弧度和倾斜度（即四角上窄下宽），以方便脱模。底板的阴模底部用砂纸磨一下即可，户外广告制作，角度不要太大，这样可以缩小两块底板拼接时的缝隙。亚克力灯箱底板模具的计算方法亚克力灯箱底板模具的计算方法有两种情况，此两种算法针对于等分割成若干块的底板而言。

三，模具横向或竖向分割成若干块的算法如下：用总长度减掉底板两侧的留边尺寸等于剩下要制作模具的总长度.用剩下要制作模具的总长度除以等份分割块数等于要制作底板模具的尺寸用总宽度减掉底板两侧的留边尺寸等于要制作底板模具的寸把2算出的尺寸减掉5毫米，是两块底板拼接时缝隙的损耗（也就是拼接不严的损耗）最后总尺寸的长短，由成型后的多块亚克力底板拼接在一起后，在底板的两侧边上找。

四，先要有字面雕刻出来，绕着字面在铁皮上画出底壳剪出来，然后围好字边条，焊好字底壳，在底壳里排好led模组，连接好出线，把围好的字面扣到底壳上，边带上钻孔拧螺丝。

五，每串灯的正极接线用一根红色长电线并联焊接，负极接线用一根黑色长电线并联焊接。把红色电线连接到led专用5v或12V电源的正极，黑色电线连接到led专用5v或12V电源的负极（正、负极不能接反）封胶把LED固定到铁皮上。测试老化：连好之后，打开电源。检查处理不亮的，然后进行老化测试24到48小时。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

水晶字特点：

水晶字经过过程水晶板雕镂，抛光而成，字体斑斓，剔透，导光性好，水晶字在光线辉映下晶莹剔透，都丽豪华，通长水晶字的厚度为5MM、10MM、15MM2、0MM，色彩可按请求建造。水晶字表面光泽度高，色采艳丽，色彩长久性十年以上，这一点是金属字或喷绘没法达到的，不凡的色彩饱和度和长久性以及非常好的光泽度在阳光下那种晶莹剔透，亮晶晶的感应沾染是客户从感官上选择亚克力水晶字的重要启事之一。

超级发光字优势

1、发光均匀

液态亚克力材料有很好的流平度，因此字体的各个位置厚度很均匀，而且由于超级字的厚度非常小可以达到3.5cm，布灯难度小，整体的发光效果显得很均匀；

2、散热效果良好

超级字的字壳为铝边字壳，散热效果是铁的三倍，为字体内部提供适宜的温度，延长字体的使用寿命；

3、整体无缝

超级字的字壳由弯字机一体化制成，液态亚克力与字壳固化连为一体，无需焊接，且密封性良好，实现无缝一体化，不存在漏光现象；

4、节能环保

液态亚克力固化过程在一个平台上一次完成，用电量只需3kw。固化时吸收了胶水反应热量，固化后不

需要再放在烤箱内烘烤，固化过程中产生的气体自动排到大气中；

5、表面牢固、不断裂

无论多大的字，固化时间是一样的，每个部分的应力一样，消除均匀，所以，超级字在受外力火灾运输中不易断裂；

6、字面光滑、平整、透光性好

液态亚克力在固化时反应缓慢，流平性好，气体释放好，成型后背面比较光滑平整，看起来既美观、透光性又好；

7、颜色均匀，没有明暗不均的现象

单组份胶水在灌胶前有足够的时间搅拌均匀，这样色浆融合得好，固化后就不会出现明暗不均现象，油漆是绿色、蓝色、玫红这几款对比例要求材料比较高的颜色。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

高分子彩晶霓虹招牌发光字的六大优势

一、抗冲击、耐酸碱、防风雨、强高度、而传统的霓虹灯不具备防护能力，很容易破碎、残缺和漏气污染环境，怕雨淋和风暴。

二、其综合成本为传统霓虹灯50%，市场售价为成本的300%，工艺简便，而传统的霓虹灯工艺复杂，造价昂贵，每台标（6米）需200元以上，北京、上海、广州等城市每组价格更高。

三、其使用安全电压人体不会触电，材料有绝缘性能。字体可以发出五颜六色的光芒，色彩可任意改变，字体清晰，招牌广告字真实感强。不会出现缺笔少划。传统霓虹灯必须用变压器，将200伏电压提升到15000伏击穿玻璃管中的惰性气体（低于10000伏不工作）沿文字图案的边缘发单一颜色的光，需要两种颜色就要安装两套玻璃管，只要气体稍微泄漏或者玻璃管碰碎，即出现缺笔少划的现象。

四、采用电子技术与高分子材料相结合，字画能通体发光，同时我公司还开发有独特的字体边缘发光，侧面发光的独特发光效果技术，整体视觉效果佳，在低温（-40℃）和高温（+60℃）都能工作，时间高达万余小时以上。

五、除传统霓虹灯涉及场所以外，还能在瓦斯、煤气、毒气等易燃易爆的环境中工作。传统霓虹灯亮度

无法调整，而高分子彩晶霓虹发光字可以改变控制条件。没有任何频闪和闪光效益。

六、其与传统霓虹灯相比，在相同的发光面积和显示功能的情况下，可节电80%以上，用户使用一年省下来的电费，可以收回安装新型霓虹灯所花费的投资。

户外广告制作-禾峰广告(推荐商家)由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。户外广告制作-禾峰广告(推荐商家)是天津市津南区禾峰广告制作中心(www.hfgg1.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司经理。