

轻钢别墅专用集成墙板 户外保温墙板

产品名称	轻钢别墅专用集成墙板 户外保温墙板
公司名称	临沂欧博润集成墙板有限公司
价格	30.00/平方米
规格参数	欧博润:18865490278 型号:600板 产地:山东临沂
公司地址	山东临沂兰山区高新区西外环
联系电话	13953953745

产品详情

有消费者反映，自家的集成墙面用了几年就出现了问题，但是隔壁邻居家的集成墙面使用至今，还是跟新的一样。同样是集成墙面，为什么使用寿命不一样？原来原因在于对集成墙面不够重视，保养清洁做得不到位。如何才能提高集成墙面的使用寿命呢？以下保养措施得牢记。1、日常做好防漏水工作

集成墙面产品经国家权威检测，具有防潮防水、耐擦洗的功能，可以解决传统墙面装饰材料容易出现渗漏、霉变现象的问题。但是如果遇到长时间大量漏水的情况，在一定程度上还是会对环保集成墙面造成影响，所以在遇到暖气或其他漏水的地方，必须及时擦干净，不能直接用太阳暴晒或电炉烘烤，以免干燥过快，板材开裂。

2、及时清除墙面污渍

如果环保集成墙面的表面不慎沾有污迹应该要及时清除，以免残留下污渍的痕迹，影响墙面美观度。若有油迹可用抹布或拖把蘸温水或少量的洗衣粉擦拭，也可用中性肥皂水加少许洗涤灵擦洗。若污迹严重，采用此法无效，可用优质砂纸或钢丝绒轻轻擦拭。如果是药物、饮料或颜料的污迹，必须在污迹未渗入木质表面以前加以清除，清除方法采用浸蘸家具蜡的软布擦拭。

集成墙面的保养需要注意以下几点：

1.每隔两周或一个月用掸子掸一下墙板表面的灰尘。

2.发现污渍时要及时擦除。

3.防水等级达到B1级，能有效解决墙面渗漏形成的霉变现象，但在日常清洁过程中还是建议清洗后用布擦干，以延长使用寿命。

4.阳台、窗户附近的墙板，当强光直接照射时，应拉开帘子，防止紫外线照射，以防止日晒变色及褪色。

5.避免长时间阳光直射室内安装完环保集成墙面后，要尽量减少太阳直晒，以免照射过多，否则可能会影响到环保集成墙面的使用寿命，导致产品提前老化。

如果同等质量的前提下，集成墙面出现使用寿命不一样的情况，这就需要好好反思有没有认真保养维护集成墙面了。