

食品厂30KW静音汽油发电机

产品名称	食品厂30KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

食品厂30KW静音汽油发电机 大泽动力汽油发电机的基本结构：发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

亮丽的外观，硬朗运动的底盘，新本身是拥有足够长的设计寿命。小型汽油发电

机，家用汽油发电机，静音多燃料发电机至于发电机结构“创驰蓝天”技术更是富含了新的科技理念，县吊系统采重新设计的前麦弗逊、后多连杆结构的配置，以达到中速域敏捷、高速域稳定的状态。四角连震圈胶垫，不但经过变更，转向系统也重新调校。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

一般质量好的汽油发电机主要看那几点：

- 1.看汽油发电机的耗油量以及噪音，要是汽油发电机的本身很便宜，但是耗油量很高的话，那么你的后期投入也是很大的。汽油发电机的噪音和汽油发电机的制造技术是成正比的，一般汽油发电机的噪音越低，那么汽油发电机的制造成本也越高，汽油发电机的价格也就会越高。
- 2.看汽油发电机的重量，一般要是汽油发电机的重量特别轻的话，那么这台汽油发电机要不就是一台垃圾汽油发电机，要么就是一台汽油发电机中的汽油发电机。
- 3.看品牌，在这个网络发达的时候，要是别人跟你说的发电机牌子，你在网上都查不到的话，那么肯定是一台贴牌汽油发电机。因为现在无论发电机的牌子有多么的小，在网络业界里能找到它的身影。