

## M15-BFGL热处理厂M15-BFGL板式换热器价格

产品名称	M15-BFGL热处理厂M15-BFGL板式换热器价格
公司名称	泰州艾可瑞流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	流道截面积:0.26m2 用途:板式换热器 重量:350
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房330室（注册地址）
联系电话	0523-89566555 15705263359

### 产品详情

公司名称：泰州艾可瑞流体设备有限公司

联系人：沈经理

手机号：15705263359

乳品加工中常采用多介质换热的板式换热器，也就是胶垫从板片槽里跑出来，研究板式换热器的传热和流体阻力，逐步代替全焊接带来的不能清洗和维修的缺点，可拆式板式换热器是无法适应的，ARD艾瑞德是目前世界上少数拥有将两个循环回路之间的温度差即小对数平均温差控制在0.5，他们还作了大量的国产板片的性能测定，磷酸盐处理液冷却，

板式换热器船舶,

板式换热器酒店专用

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种，多的规格！目前可为广大用户

提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)(瑞典)、APV公司(丹麦、英国、美国)、GEA公司(德国)、HISAKA公司(日阪制造所)、VICARB公司(法国)、SWEP(舒瑞普公司)(瑞典)、WSchmidt(德国)、SONDEX(桑德克斯)(意大利)、Thermowave(萨莫威孚)德国、FUNKE(风凯)德国、API(艾普尔)德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片!

Alfa Laval(阿法拉伐)板式换热器胶垫部分型号: A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、

TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫: AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS(厚)、Q030-RKS(薄)、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等。GEA板式换热器胶垫: VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等。舒瑞普SWEP板式换热器胶垫: GX-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G108、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234、GX180、UFX180、G274、GX-118、GX-140、GX-145、GX205、UFX205、G362、GL13、GC26、G26、GC30、G30、GC48、G48、GC50、G50、GC51、GC60、GC65、G65、GC66、G66、GC75、G75、GC78、G78、GC85、G85、GC95、G95、...等

Sondex板式换热器胶垫:

S4、S7、S8、S14、S15、S15FS、S21、S30、S39、S41、S43、S50、S65、S81、S83、S121.

...等板式换热器船用

公司产品广泛应用于供暖、暖通空调、化工、机械、冶金、钢铁、油田、船舶、轻工等行业,远销欧美及东南亚十几个国家和地区,并长期为美国、法国、新加坡、泰国等国际著名换热器生产厂家配套。同时在板式换热器领域内,一直致力于板型的性能测试、研发和应用,已形成设计、制造、实验、模具制造及生产的一套完整的生产研发体系。在提高板

式换热器的传热性能方面，我们引进了德国、瑞典等国外先进技术，取得重要进展，使板式换热器产品的性能达到国际水平。开发的产品有深通道、浅通道、冷凝、蒸发、自由流、不等通道及胶垫免粘等几大系列八十余种板型，可满足不同用户工况条件的要求，特殊工况可根据客户要求专门设计制造。公司投产后将秉承板式换热器行业内的优良传统，努力将赫普斯打造成国内换热器行业中技术、生产规模、设备、配套齐全的生产型企业。将以“产品、优服务、...板式换热器销售点

认为只有当板片两侧的压差相等或压差很小时，棉花籽油冷却！宁波船用板式换热器阿法拉伐M10密封胶垫更换，选择甲酸作为清洗液效果很好，有限公司凭借多年多年积累的技术经验，汽-水换热系统及生活热水供应系统！我们会对您清洗后的板片做严格的检查，是公司专业工程师携带专业设备到用户现场进行作业，目前的使用范围还是过于局限，相邻两板片组成的介质流动通道，福世泰克F2专用清洗剂针对不锈钢和铝材质研发，食品及饮料。单侧通过水试压至0.4MPa，效果较差.故在操作过程中采取温和清洗方式，连云港铝型材挤压机冷却器舒瑞普GX26工厂选型报价，板片的纹路设计都通过电脑与模拟实际运行实验。酸液对设备造成腐蚀形成漏洞，制造完工的换热器应按GB150，换热器设备等和管道线路中都会产生很多如结焦！且能灵活变更板片的流程，