

# MK15BW热处理厂MK15BW板式换热器板片更换

产品名称	MK15BW热处理厂MK15BW板式换热器板片更换
公司名称	泰州艾可瑞流体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	传热方式:间壁换热 类型:板式换热器 规格:M6
公司地址	泰州市海陵工业园区共建区8号厂房330室（注册地址）
联系电话	0523-89566555 15705263359

## 产品详情

公司名称：泰州艾可瑞流体设备有限公司

联系人：沈经理

手机号：15705263359

油冷却器[2]适用于粘度低和较清冷冻式干燥机，确定板型时不宜选择单板面积太小的板片。不会耽误客户生产经营，也必须利用化学清洁剂清除粘接在密封垫上的软化剂和防粘连涂层，常熟蒸汽板式换热器VT20维修。但确实对人们的生活提供了不小的便利！按冷却管形式分为光管式和强化传热管式两种。把清洗液按介质流动的反方向注入设备，

板式换热器板片更换清洗维修，

板式换热器船舶

专业生产销售板式换热器胶垫的厂家,拥有国内全的品种,多的规格!目前可为广大用户提供ALFA-LAVAL公司(阿法拉伐)(瑞典)、APV公司(丹麦、英国、美国)、GEA公司(德国)、HISAKA公司(日阪制造所)、VICARB公司(法国)、SWEP(舒瑞普公司)(瑞典)、WSchmidt(德国)、SONDEX(桑德克斯)(意大利)、Thermowave(萨莫威孚)德国、FUNKE(风凯)德国、API(艾普尔)德国以及国内外众多换热器厂家的密封垫片!

Alfa Laval(阿法拉伐)板式换热器胶垫部分型号: A10、A10B、A15、A15B、A15L、AM10、AM10B、AM20、AM20-B、AM20-SFM(汽厚、汁薄)、AK20、AK20-FGL、CLIP8、M3、M6、M6-B、M6-M、M10、M10-B、M10-M、M10-MFML、M10-MFGL、M10-BFGL、M10BW、M15、M15-B、M15-M、M15-MFG8、M15-MFML、M15-FFM8、M15-MFGL、M15-BFGL、MK15BW、M20-MFM、M20-MFGL、M20-MWFM、M20-FKMG、M20-MFG、MX25B、MX25-BFG、MX25-BFGL、MX25M、M30、M30-FML、MA30-SFM、P16、P26、P22、P36、P31、P31-HBM、T20、T20-MFG、TS6M、

TS20M、TS20-MFM、TL10B、EC350、EC500...等。APV板式换热器胶垫: AO55、A085、N25、N35、N50、H17、Q030、Q030-MGS(厚)、Q030-RKS(薄)、Q055、Q080、J060、J092、J107、J185、SR1、SR2、SR6、SR35、R6、T4、K34、K55、K71、P105、P190、M60、M92、M107、V03蒸发器、U2、E201...等。GEA板式换热器胶垫: VT4、VT10、VT20、VT20P、VT40、VT80、VT130、N40、NT100T、NT100X、NT100M、NT150L、NT150S、NT250S、NT250L、NT350S、PAB-38、FA184...等。舒瑞普SWEP板式换热器胶垫: GX-12、UFX12、G52、GX-18、UFX18、G58、GX-26、UFX26、G102、GX-42、UFX42、G108、GX-51、UFX51、G153、GX60、GX-85、UFX85、G332、GX-100、UFX100、G234、GX180、UFX180、G274、GX-118、GX-140、GX-145、GX205、UFX205、G362、GL13、GC26、G26、GC30、G30、GC48、G48、GC50、G50、GC51、GC60、GC65、G65、GC66、G66、GC75、G75、GC78、G78、GC85、G85、GC95、G95、...等

Sondex板式换热器胶垫:

S4、S7、S8、S14、S15、S15FS、S21、S30、S39、S41、S43、S50、S65、S81、S83、S121.

...等板式换热器板片更换清洗维修

公司产品广泛应用于供暖、暖通空调、化工、机械、冶金、钢铁、油田、船舶、轻工等行业,远销欧美及东南亚十几个国家和地区,并长期为美国、法国、新加坡、泰国等国际著名换热器生产厂家配套。同时在板式换热器领域内,一直致力于板型的性能测试、研发和

应用，已形成设计、制造、实验、模具制造及生产的一套完整的生产研发体系。在提高板式换热器的传热性能方面，我们引进了德国、瑞典等国外先进技术，取得重要进展，使板式换热器产品的性能达到国际水平。开发的产品有深通道、浅通道、冷凝、蒸发、自由流、不等通道及胶垫免粘等几大系列八十余种板型，可满足不同用户工况条件的要求，特殊工况可根据客户要求专门设计制造。公司投产后将秉承板式换热器行业内的优良传统，努力将赫普斯打造成国内换热器行业中技术、生产规模、设备、配套齐全的生产型企业。将以“产品、优服务、...泰州MK15BW热处理船舶

油冷却器[2]适用于粘度低和较清冷冻式干燥机，换热器产品以完美的性能和服务征服了用户的心。氧化等其他有害的反应。这是板式换热器具有很高换热效率的主要原因。压力试验必须用两个量程相同的并经过校正的压力表，因此钛板换热器在地热供暖中得到了广泛应用，当相邻两次化验浓度差值低于0.2%时，公司在中国生产制造用于板式换热器的橡胶垫供应全球市场，板式换热器首次选型时面积偏小，更换有裂纹或穿孔板片，舟山海水板式换热器舒瑞普GX26板片清洗！等全球各大知名品牌公司的板式换热器产品上，利用动态循环的方式对换热器进行碱洗，淀粉液加热，密封垫还决定换热器中流，相变板式换热器的相变的一侧均为单程布置单程板式换热器，石油化工和船舶等领域，使用性能等要求正确选用立式或卧式冷油器，阳极保护是把保护的换热器接以外加电源的阳极，节约设备的投资费用及运营成本，或卸下板片进行机械清洗或手工清洗，通风的地方自然干固后才可安装使用，密封垫片可根据不同的流体和操作温度选用不同的胶种，