

# 张家港印尼 非洲 南美菠萝格防腐木凉亭 护栏 地板 菠萝格的种类

产品名称	张家港印尼 非洲 南美菠萝格防腐木凉亭 护栏 地板 菠萝格的种类
公司名称	张家港沃野木业有限公司
价格	6500.00/立方米
规格参数	品牌:沃野木业 规格:可定制规格 产地:非洲
公司地址	张家港市香山南路1号中联木业城A座401室
联系电话	0512-58700092 13862214526

## 产品详情

非洲菠萝格光泽强。纹理交错；结构中；甚重硬；强度高；干缩甚大。锯困难，易钝锯；锯屑能刺激鼻喉；砂光、车旋、胶黏性能好。很耐腐，抗白蚁。干燥慢，易翘曲和开裂。由于力学性能好，耐久性强，尺寸稳定性好，所以是高级木工，进口非洲菠萝格应用：红木家具和橱柜的理性用材，已经成为红木家具一个主流用材之一。适用于重型建筑、耐久性用材、桥梁、港口和码头用材、枕木、重载地板、车辆、鱼船、工具柄等。

加工特征：心边材区别明显。心材黄褐色至红褐色，具深色同心圆状条纹。边材浅黄色；宽2~5cm。生长轮不明显。树皮厚1.0~2.0cm，质硬脆，易块状脱落。外皮灰褐色；略粗糙，具明显凹坑。内皮深棕褐色。树皮具浅凹坑。内皮深棕褐色；材表及皮底具波痕。材质甚重硬。

非洲菠萝格可加工为防腐木，用于户外板材建筑。

（三）印尼菠萝格和非洲菠萝格板材2019年报价：

（1）印尼菠萝格板材价格9800-12000元每立方米

（2）非洲菠萝格板材价格7000-7500元每立方米

（3）马来菠萝格板材价格5800-6900元每立方米

学名：印茄木

俗名：南洋木宝、铁梨木、格木

产地：印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚

稳定性好

菠萝格材质稳定，心材甚耐久，含有油脂，收缩和变形系数低，

超强的稳定性是高档户外景观木材的首选；

高耐磨度

高耐磨度的特点更适用于人流量较大的公共场所；

质地坚硬

气干密度0.80 - 9.4kg/ m<sup>3</sup>，未烘干密度达到1.3 kg/ m<sup>3</sup>，质地坚硬；

品味高档

菠萝格具光泽、花纹美观，呈黄褐或深红色，庄重大气，属于红木的一种，

广泛用于马尔代夫、巴厘岛等旅游胜地的高档酒店；

天然环保

菠萝格纯天然环保防腐材，无需经过任何化学处理即可长期用在户外；

印尼菠萝格木由于本身的天然抗腐蚀性卓越，正在被人们所广为接受，在户外景观与建筑领域，菠萝格防腐木发挥了巨大作用，很多户外建造首选材料为印尼菠萝格防腐木。印尼菠萝格木方一般用于户外建筑、凉亭、葡萄架的立柱与横梁。其稳定性好，耐腐性高，可保证建筑的长期稳定

南美菠萝格

中文名称：南美菠萝格

商品名称：Basralocus(巴斯拉洛库斯)

苏里南名称：Basralokus(巴斯拉洛库斯)

南美菠萝格，学名Dicorynia guianensis，苏木科,分布苏里南东部、法属圭亚那西部及巴西。

中文学名：南美菠萝格 拉丁学名：Dicorynia guianensis 界：植物界 门：被子植物门

纲：双子叶植物纲 科：苏木科

树木及分布

大乔木,高可达45m,直径1.5m;主干直,高可达15-20cm,圆柱形,具板根.生长在热带雨林和热带雨林与稀树草原过渡地区,喜排水良好土壤.分布苏里南东部、法属圭亚那西部及巴西。

木材构造

木材散孔材。心材黄褐色至红褐色，与边材区别明显。边材浅褐色或近白色；宽4-7cm；导管槽在径面和弦面明显，产生美丽的图形。

### 木材性质

木材光泽强；无特殊气味和滋味；纹理直至略交错；结构略粗而均匀；木材中至重；干缩甚大；强度高。

木材干燥快；坚硬；耐腐；能抗白腐菌、褐腐菌及海生钻木动物危害；耐候性能佳；硅石含量为0.20-1.7%，有时2.92%；通常性能良好；锯时推荐用合金钢的锯片；精加工好。

### 木材用途

海洋建筑和重结构贵重用材，造船，万吨轮船的内仓底板，甲板，楼梯扶手，门和门框，门槛，窗台，家具，桥梁，铁路枕木，工业地板，框架，桩柱，镶木地板和条状地板，雕刻，镶嵌。化工用木桶，车工制品等。