

## 优质正规钢制隔热防火门消防3cf认证、消防ccc认证、

产品名称	优质正规钢制隔热防火门消防3cf认证、消防ccc认证、
公司名称	温州佳鹰信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	温州佳鹰:989 px89:909 浙江:908
公司地址	温州市黎明工业区32号202室
联系电话	86-057788802670 13676559457

## 产品详情

钢质防火门 fire resistant steel doorsets用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇画板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

### 分类、代号与标记

#### 按材质分类及代号

木质防火门，代号：MFM；

钢质防火门，代号：GFM；

钢木质防火门，代号：GMFM；

其他材质防火门，代号：\*\*FM。（\*\*代表其他材质的具体表述大写拼音字母）

#### 按门扇数量分类及代号

单扇防火门，代号为1.4.2.2双扇防火门，代号为2。

多扇防火门（含有两个以上门扇的防火门），代号为门扇数量用数字表示。

#### 按结构型式分类及代号

门扇上带防火玻璃的防火门，代号为b。

防火门门框：门框双槽口代号为s，单槽口代号为d。

带亮窗防火门，代号为1。

带玻璃带亮窗防火门，代号为bl。

无玻璃防火门，代号略。

按耐火性能分类及代号防火门按耐火性能的分类及代号：

其它代号、标记

其它代号：

下框代号有下框的防火门代号为k。

平开门门扇关闭方向代号平开门门扇关闭方向代号

衣|按刚人性肥对尖

名称|耐火性能代号

耐火隔热性 0.50h

A0.50（丙级）

耐火完整性 0.50h

耐火隔热性 1.00h

品火先整性1.0：|AL.o（z）

隔热防火门|耐火隔热性 1.50h

A1.50（甲级）

耐火隔热性 2.00h

耐火完整性 2.00h

耐火强热性：00hA.00

耐火完整性 3.00h

我公司主要核心业务为消防产品cccf的代理认证，其中包括消防产品的强制性认证代理（火灾报警产品、消防水带、喷水灭火产品泡沫灭火设备、灭火剂等），型式认可认证代理（灭火器、防火门、消防接口、消防水枪、消防应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警产品等），消防产品技术鉴定（消防泵、巡检柜、消防救援器材、消防梯等），消防产品证书年检，及消防器材销售为主，其他产品3c认证代理为辅。

公司主要消防CCCF业务与北京公安部消防评定中心，国家消防电子产品质量监督中心，国家

固定灭火系统和耐火构件质量监督中心，国家消防装备监督检验中心，国家防火建筑材料质量监督中心等消防行政部门挂钩。

我们把微笑、速度、诚信、技巧、专业作为服务理念，以诚信和共赢作为公司核心价值观，我们把顾客的利益作为公司的使命竭诚为您服务。如今对于生产型企业认证变得日益重要，认证成为企业一个重要标识，牵手佳鹰，证侯佳音!

联系人：郭晓

手机：13676559457

电话：0577-88802670

传真：0577-88802672

Q Q: 319552965

邮箱: [yangleccc@163.com](mailto:yangleccc@163.com)

地址：温州市鹿城区新都大厦5024室