

遮阳棚安装 安新遮阳棚 保定中渠遮阳公司

产品名称	遮阳棚安装 安新遮阳棚 保定中渠遮阳公司
公司名称	保定中渠商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市北二环鑫丰国际公寓二单元1103
联系电话	15932175177

产品详情

5大材料的遮阳棚种类

目前，市场上主要有以下遮阳棚材料：

1：遮阳板

防晒板具有透明性，光质好，耐冲击，隔音，隔热，不易燃，抗老化等特点。它是一种高科技，综合性能，节能环保的塑料板材，目前在国际上广泛应用于塑料建材。

2：耐力板遮阳棚

车库帐篷的材料。耐力板：透光性能好。它不具有耐候性，耐冲击性，阻燃性，耐低温性，耐光性和隔音性的特性。

3：膜结构遮阳棚

膜的遮阳棚材料的结构是膜结构遮阳篷，膜材料，大的特点是高强度，耐久性好，阻燃，清洁性好，不受紫外线辐射，使用寿命长，一般15 - 30年旧。透光率高，透光率为13%，反射热量的73%，热量可以吸收一些。

4：彩钢遮阳棚

彩钢板的板坯结构简单，适用于不同类型的管道，遮阳棚顶板的颜色板。由于暴风雪的崩溃，阳光房遮阳棚，各种颜色的彩色板，重量轻，天气和风险降低。拼接安装，以避免泄漏。适合学校，体育场馆。

5：铝制遮阳棚

聚碳酸酯板采用经过编辑的聚碳酸酯板材，安新遮阳棚，透光性好，透光率88%，长期暴露在阳光下，遮阳棚安装，不会泛黄和雾化。该表面具有共挤出的抗紫外线层，以防止由太阳紫外线引起的树脂变黄。冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是板的20-30倍，是钢化玻璃的两倍，几乎没有破损的风险。质量稳定，不变质，重量轻，搬迁运输十分方便，不存在重物破碎的潜在危险。

通过以上几点，不同材料的遮阳棚的性能也不同。如果选择，您可能希望根据实际情况选择材料的性能。

遮阳篷的用处：既能遮阳还能省电？

为什么说遮阳篷不仅能遮阳还能省电，这要从这要遮阳篷的原理说起。遮阳篷的原理是通过阳光采取遮挡措施，降低太阳对房屋的热辐射量与房屋周围环境温度，这也从另一方面降低了室内空调的负荷。

一般，我们的房屋需要遮阳的话，一般在3种地方经常用到，一是房屋外墙遮阳、二是是屋顶的遮阳，三是对窗户的遮阳。对房屋外墙和屋顶采用的遮阳措施主要是依靠树呀爬山虎啊盆景什么的，对房屋外窗所可以采取的遮阳措施就比较多样了。

一般我们的伸缩遮阳篷都会带有垂帘（波浪沿边），如果客户不特别要求，我们在计算过程中都会默认垂帘高度为20-25CM。为了起到篷面的整体效果更加和谐美观，我们在裁剪过程中会把垂帘和篷面一起下料，（对于没有做过此篷布的客户可能有点费解）不过不要紧，您只要记住在计算用料时，用伸缩臂的长度加上40CM就OK了。这样的话在设计方面，我们又省了不该浪费的。

但是要特别注意的是，比如碰到4.5米、6米、7.5米等。碰到此类宽度时，可千万别为正好可以整除而高兴，因为在制作过程中，您一定要知道会产生损耗，比如要做足4.5米长度的，3节布料肯定不够的，要用4节篷布，但是用4节又会很屈料会产生浪费。很纠结的，所以在量尺寸时，要注意合理避让。

根据与窗户的相对位置可以将遮阳设施分为两类，设置在窗户内的遮阳设施称为内遮阳，反之则为外遮阳；根据工作特征也可以将遮阳设施分为两类，固定在房屋上的遮阳设施为固定遮阳设施，反之则为活动遮阳设施；还可以根据具体形状将遮阳设施划分为，水平遮阳设施、垂直遮阳设施、倾斜遮阳设施等等；根据使用的材料，可以将遮阳设施划分为塑料的、木制的、混凝土砖结构的遮阳设施等等。

我们在销售电动遮阳篷的过程中一般客户都会关注电动遮阳篷的使用寿命，到底哪些配件会影响电动遮阳篷的寿命呢，保定中渠就从专业的角度和你谈谈到底哪些配件会影响电动遮阳篷的寿命。

1、电动遮阳篷电机：

要想电动遮阳篷电机运行时间能长一点，需要大家在使用过程中要正确的使用，避免出现一些意外状况，当出现意外的状况时，我们要注意下面的几点：在电机运转时，不能拉手动开关的拉珠，避免牵引装置受到损坏。电机停止运转时，户外遮阳棚，不要强行拉遮阳篷，避免牵引连杆受损坏。在手动开合遮阳篷后，头一次按遥控器，牵引装置可能发生振动，因为手动开合后有可能越过限位装置。再按一二次遥控器，就可以避免。不要随意自己拆卸、改装或修理。有问题请及时与服务点联系，请求检查或者修理服务。当长时间使用遥控器遥控距离明显下降后，请及时更换同规格电池，并按正确位置安装。电源插座一定要插牢固，避免接触不良。当遮阳篷机出现电器短路或者其他现象发生不正常情况时，应立即采取以下措施：拔掉电源插座、关闭电源总开关、与售后服务中心联系。在安装和挂、卸布帘过程中，

安装用具千万要有防滑倒措施，以免造成对人员的伤害。

2、电动遮阳篷的面料：

阳光面料的工艺大多分为两类：一是PVC包覆纤维；二是纤维浸渍PVC中。一般聚酯面料在国内基本上都是用的包覆方法（如:美国邦吉亚PANGAEAE电动遮阳帘面料）。在国外，玻璃纤维面料用浸渍的比较多（如:西班牙CITEL电动遮阳篷面料）

3、电动遮阳篷辅材：

影响电动遮阳篷寿命的辅材包括：卷绳器、传动管、钢丝绳、牵引杆、托布杆、滑轮，安装码，卷绳器有铝合金和尼龙甚至还有塑料的，分别很大，铝合金卷绳器使用寿命最长，传动管壁厚要求要厚一点使用寿命会长一点，钢丝绳不锈钢钢丝绳寿命要比一般的钢丝绳解释耐用，寿命长，其他配件各个厂家使用的都差不多。

遮阳棚安装-安新遮阳棚-保定中渠遮阳公司(查看)由保定中渠商贸有限公司提供。“电动窗帘,遮阳罩,遮阳棚,天棚帘,卷帘,百叶窗”就选保定中渠商贸有限公司（www.bdzqsm.com），公司位于：保定市北二环鑫丰国际公寓二单元1103，多年来，中渠商贸坚持为客户提供好的服务，联系人：安经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中渠商贸期待成为您的长期合作伙伴！