

PE双壁波纹管生产厂家 伟通管业 河源PE双壁波纹管

产品名称	PE双壁波纹管生产厂家 伟通管业 河源PE双壁波纹管
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

产品详情

本公司生产基地位于广州花都区。位于经济发达的珠三角，地理位置优越，交通便利。主要从事研究开发、生产、销售管材和管件。公司通过ISO9001：2001质量管理体系论证。产品通过国家，省级等权威检测中心的专项定期抽检。各项指标均达到国际。专业赢得了信赖，PE双壁波纹管结构，实力赢得了市场。

伟通牌HDPE增强双壁波纹管产品特点：强度高、抗压、抗冲击性能优良。韧性良好、抗震性优异，适用于软土流沙地基。内壁光滑、水阻小、不结垢，通水能力强。连接方便、具有良好的密封性能不渗漏。

耐化学腐蚀、无污染。
耐低温性能好，具有良好的电绝缘性能。重量轻、搬运安装方便、工程造价低，使用寿命长。

产品应用范围：市政工程雨水、污水排放及住宅小区排水工程。农田水利灌溉输水、排涝。污水处理、垃圾处理场排水输送。化工、矿井通风及化工、矿山用于流体输送。通信电缆、光缆护套管、电力电缆护套管。凿井工程的井壁管（开孔的双壁波纹管）。渔业输水。

伟通牌HDPE双壁波纹管使用寿命长：
在不受阳光紫外线条件下，HDPE的双壁波纹管的使用年限可达50年以上。优异的耐磨性能：德国曾用试验证明，HDPE的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。适当的挠曲度：一定长度的HDPE双壁波纹管轴向可略为挠曲，不受地面一定程度的不均匀沉降的影响，可以不用管件就直接铺在略为不直的沟槽内等等。

广州伟通管业有限公司是有专业特色的，有核心技术，PE双壁波纹管S2级，独立知识产权，集塑料材料深加工技术，相关产品的研发、制造、超精密加工，生产于一身，同时为新产品的升级技术改造的企业。产品广泛应用于市政污水管网建设、农村排污工程建设、机场建设、矿山建设、电力通讯等管网建设。

伟通HDPE双壁波纹管有哪些优势：

- 1、结构独特，强度高，冲击阻力压缩，墙壁是光滑，摩擦是过大的流动；通信便利联合密封，无泄漏。
- 2、重量轻，施工速度快，低经营成本，更低的成本。
- 3、聚乙烯聚合物分子在极酸性和碱性的埋地生活长达5年以上，并为绿色，无腐蚀性，不结垢。
- 4、重量轻、施工快捷，降低费用。 5、埋地使用寿命达五十年以上

伟通牌HDPE增强双壁波纹管的管壁采用了特殊的中空弧形结构设计，不仅具有普通塑料管较好的耐腐蚀性、绝缘性、内壁光滑、流体流动阻力小等特点，同时还具有优异的环刚度和良好的强度与韧性、及重量轻、耐冲击性强、不易破损、施工快使用寿命长等特点，河源PE双壁波纹管，与其他结构的管材相比，运输安装方便、可靠，大大降低施工人员劳动强度及工程成本，在国内外已经得到广泛应用。

广州伟通管业有限公司位于广东广州花都区，主营 塑料建材 建筑、建材类管材 工地施工材料 PE管 HDPE 等。公司秉承"为顾客服务，勇攀高峰"的经营理念，坚持"诚实守信"的原则为广大客户提供优质的服务。如果您对我公司的产品服务有兴趣，请在线留言或者来电咨询！

最后：在综合经济性方面塑料埋地排水管的优势也正逐渐被认识，塑料埋地排水管的价格要比混凝土管材高，但是国内外的铺设实践证明，PE双壁波纹管生产厂家，在正确的设计和施工下，采用塑料埋地排水管的总工程造价常常可以低于传统混凝土排水管。双壁波纹管的工程造价可与混凝土平口管的造价相接近。比承插口混凝土管的造价低30%~40%，施工周期还将大大缩短，经济效益是明显的。

HDPE双壁波纹管产品应用范围较广：市政、建筑物外埋地排污、排水用管道。农业排水及无压力灌溉用管道。埋地通信电线、光纤、低压电缆护套管。铁路、高速公路等道路的预埋管道。工矿通风及输送液体管道。

PE双壁波纹管生产厂家-伟通管业-河源PE双壁波纹管由广州伟通管业有限公司提供。PE双壁波纹管生产厂家-伟通管业-河源PE双壁波纹管是广州伟通管业有限公司(www.snolm.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:何先生。