

精瑞包装品质的保证 月饼包装设备 包装设备

产品名称	精瑞包装品质的保证 月饼包装设备 包装设备
公司名称	义乌市精瑞包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市义亭稠义路171号
联系电话	13780138733

产品详情

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产全自动灌装封口机、咖啡灌装机、灌装封口机等机械产品。

下面为您分享灌装设备灌装方式分类

立式液体灌装设备

立体灌装设备通常是半自动的活塞式灌装设备，其技术程度远不及全自动设备的发展，采用了一个活塞所循环运动抽取和打进物料进行灌装，并且是采用了普通的弹簧进行的开关控制。通过对气缸的控制来调节灌装量。物料接触部分均采用316L不锈钢材料制成，符合GMP要求。要用于针对洗液、护理液护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、洗洁净、沐浴露、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。

本公司通过提供优质的产品和服务，月饼包装设备，以诚实的态度对待客户。

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产全自动灌装封口机、咖啡灌装机、灌装封口机等机械产品。

下面为您分享封口机注意事项

- 1、接好地线，酸奶包装设备，保证用电安全
- 2、机器出现故障时，应先关闭电源，恢复常温后再排除故障3、工作电压应保持在220V ± 5
- 4、上下模必须对准后才可彻底压下手柄

- 5、手柄下压后，鸭血封口机，用力不要过猛
- 6、使用过程中不得把手伸入上下模间，以免压伤烫i伤。

本公司通过提供优质的产品和服务，以诚实的态度对待客户。

义乌市精瑞包装机械有限公司专业生产【全自动灌装封口机】、【咖啡灌装机】、【灌装封口机】等机械包装产品。

下面为您分享封口机的用途及特点

- 1、本系列产品适用于聚乙烯或聚丙烯单层薄膜，聚乙烯或聚丙烯为内层的聚烯烃复合薄膜塑料袋，以及铝塑纸塑等复合软包装袋的封口制袋。

因封口机具有连续封口的特点，可以制成各种规格尺寸的包装袋，且可在各种包装流水线上配合使用。

- 2、适用范围：该系列产品可应用于食品、饮料、医药、水产、土特产、日用化妆品、服装、电子元件、小五金、化工等行业产品的包装封口。

- 3、特点：本系列产品具有封口牢固、功效高；结构简单、紧凑，体积小；造型美观，技术先进，功耗低，操作维修保养方便等优点，还有一下特点：

使用聚丙烯遮挡的封口带，能有效防止封口袋烧焦污染环境，使封口牢固美观。

因加热容量大，热封压力可以调节；又采用电子预选恒温控制系统，包装设备，因而可适用各种材料及厚薄的包装袋封口。同时，恒温控制系统使热封温度可任意调节，自动保温，因而温度稳定，加热均匀，封口质量稳定可靠。

装有无级调速输送装置，可自动将包装袋从进口输送到出口，完成封口的各道工序，且可适应各种节拍要求自动线。

本机可配压花轮或另配购印字轮，随需要更换字型，能在封口同时印上出厂日期、保质期、保存期等标志，封口花纹及标志字迹清晰美观。

袋子宽度任意长度不限，不论大小袋子都能顺利进行热封口。

落地式装有脚轮，可方便地更换作业场地。卧式立式变换方便、即可封装干性物品也可封装湿性物品。

本公司通过提供优质的产品和服务，以诚实的态度对待客户。

精瑞包装品质的保证(图)-月饼包装设备-包装设备由义乌市精瑞包装机械有限公司提供。精瑞包装品质的保证(图)-月饼包装设备-包装设备是义乌市精瑞包装机械有限公司(www.zjjrbz.com)今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 吴经理。