

梅思安一氧化碳浓度分析仪Altair天鹰2X

产品名称	梅思安一氧化碳浓度分析仪Altair天鹰2X
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:梅思安 型号:Altair天鹰2X 产地:江苏
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

梅思安一氧化碳浓度分析仪Altair天鹰2XMSA始终致力于安全设备的研发、生产、销售和服务，坚持为客户提供一体化、一站式的安全防护产品及解决方案，从个人安全防护到火气监测系统，不仅保证您的人身安全，还为您的固定资产提供安全保护。

梅思安一氧化碳浓度分析仪Altair天鹰2X技术参数：

外壳 聚碳酸酯橡胶复合外壳

操作方式 单手单键操作

防护等级 IP67

跌落测试 7.6m

外形尺寸86*54*25mm

重量 113g

温度 -20~50

极限范围 -40~60

湿度 10~95%RH（无冷凝）

电源 可更换CR2锂离子相机电池，典型设计工作时间超过9000小时

脉冲检测

开机时提示是否进行脉冲检测，确保传感器的可靠性（适用于天鹰2XP检测仪）

流量检测

吹气即可检测目标气体到传感器的路径是否畅通（适用于2XP）

95分贝报警声、红色LED指示灯、震动警报，三重报警，安全有保障

大按键，戴手套亦可轻松一键操作。

传感器寿命到期指示标记

快速测试通过标记

对号标记和绿色LED灯表示已通过快速测试，仪表一切准备就绪。如出现红色LED灯，则表示没有通过快速测试。

整机耐用性达到IP67防护等级，并通过7.6米跌落测试，远高于国标0.25测试水平，仅此一家

独特的外形设计，戴手套亦可牢固抓握。

高亮显示屏，即使在昏暗环境中也可清晰显示传感器状态和仪表读数。

橡胶外壳抗电磁干扰，保障性能更稳定。

相关认证：

1. 中国

计量认证（CPA）

防爆认证（Ex）

2. 欧洲

ATEX：FTZU II 2G Ex ia IIC T4 Gb -40C 至 +60C

3. 新西兰/澳大利亚

ICE：FTZU Ex ia IIC T4 Gb -40C 至 +60C

4. 美国

cCSAus，美国UL，加拿大CSA

China (Ex) - 140306_Ex_CE14.2033

China (CPA) - 150327 CPA 2015-C140 for ALTAIR 2X H2S SO2

China (CPA) - 141022 CPA 2014-C284 for ALTAIR 2X CO H2S

China (CPA) - 141022 CPA 2014-C283 for ALTAIR 2X H2S