

聊城鲁发物资 20#无缝钢管

产品名称	聊城鲁发物资 20#无缝钢管
公司名称	聊城市鲁发物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市开发区嫩江路东首
联系电话	13346354444

产品详情

是集无缝钢管、合金管、方矩管、不锈钢管、冲压件，法兰生产加工经营于一体的大型企业，常年销售天津钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、无锡钢厂、衡阳钢厂管等各大钢厂生产的各种无缝管、合金管、不锈钢管、方矩管。长期备有各种规格的无缝管、高压锅炉管、流体管、结构管、化肥专用管以及德美日意进口的合金管等。常年保持库存1万吨左右，年销量售额过亿元。所售产品均执行国家标准，适用于工程、煤矿、纺织、电力、锅炉、机械等各个领域。公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区，产品深得用户依赖。

随着房地产业的高速发展和人们生活水平的不断提高，房子变成了百姓民生的重大问题。最近召开的十九大提出“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。”

眼看2017年即将过去，房地产行业的长效机制正在不断的建立，不少新型的保障住房房体系涌现出来，共有产权房正在吸引着广大民众的目光。所谓“共有产权房”，是政府提供政策支持，由建设单位开发建设，销售价格低于同地段、同品质商品住房价格水平，20#无缝钢管，并限定使用和处分权利，实行政府与购房者按份共有的政策性商品住房。

而保障住房的建立少不了无缝钢管的身影。首先，在搭建脚架的时候我们无缝钢管的优势就体现出来了，因为无缝钢管的生产工艺造就了无缝钢管更加牢固更加稳定的特性，为楼房的建设提供了保障。还有就是因为无缝钢管的耐腐蚀性和耐高压性能，房地产开发用走水和天然汽管道会用到无缝钢管。因此我们无缝钢管也会积极参与民生问题，相应国家号召。

新型的保障住房房这一个消息让民众欢呼，看到了明天的曙光。我们聊城荣贺金属制品有限公司也做好了生产准备，为我们的保障住房提供坚强的后盾。

1 外径和壁厚

钢管分热轧(挤压、扩)和冷拔(轧)两种。其外径和壁厚应符合GB/T 17395 的规定。

2 外径和壁厚的允许偏差

钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表1 的规定。当需方事先未在合同中注明钢管尺寸允许偏差时，钢管外径和壁厚的允许偏差按普通级供货。

根据需方要求，经供需双方协商，并在合同中注明，可生产表1 规定以外尺寸允许偏差的钢管。

表1 外径和壁厚的允许偏差

允许偏差

钢管种类 钢管尺寸mm

普通级

<50 $\pm 0.50\text{mm}$ $\pm 0.40\text{mm}$

外径D

50 $\pm 1\%$ $\pm 0.75\%$

<4

$\pm 12.5\%$ (值为

$\pm 0.40\text{mm}$)

$\pm 10\%$ (值为

$\pm 0.30\text{mm}$)

4 ~ 20

+15%

-12.5%

$\pm 10\%$

热轧(挤压

扩)管

壁厚s

$>20 \pm 12.5\% \pm 10\%$

$6 \sim 10 \pm 0.20\text{mm} \pm 10\%$

$>10 \sim 30 \pm 0.40\text{mm} \pm 0.10\text{mm}$

$>30 \sim 50 \pm 0.45\text{mm} \pm 0.20\text{mm}$

外径D

$>50 \pm 1\% \pm 0.5\%$

冷拔(轧)

管

壁厚s $1 \pm 0.15\text{mm} \pm 0.12\text{mm}$

第7页

$>1 \sim 3$

+15%

-10%

$\pm 10\%$

>3

+12.5%

-10%

$\pm 10\%$

注：对外径不小于351mm的热扩管，壁厚允许偏差为 $\pm 18\%$

聊城鲁发物资-20#无缝钢管由聊城市鲁发物资有限公司提供。聊城鲁发物资-20#无缝钢管是聊城市鲁发物资有限公司（www.lclfwz.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭彬。同时本公司（www.zjjmzg.cn）还是专业从事浙江无缝钢管，浙江合金钢管，浙江精密钢管的厂家，欢迎来电咨询。