

彩钢板 彩钢板活动房 望腾彩钢

产品名称	彩钢板 彩钢板活动房 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

桁架楼承板

钢筋桁架楼承板

为解决一代与二代钢承板存在的诸多缺点，比如建筑物净高较小等，工程师开发出第三代钢筋桁架钢承板，第三代楼承板是通过改变缩小原始楼承板凸高压型，彩钢板，将楼板中的钢筋在工厂采用半自动钣金焊接设备加工成钢筋桁架，来替代楼承板的凸高和承载力。焊后并采用纯锰磷化、水洗、烘干、镀锌等除锈防锈环保工艺技术，将钢筋桁架与楼承板在工厂用高频阻焊连成一体组合模板。该模板系统是将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体，组成一个在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件，并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段，钢筋桁架与混凝土共同工作，承受使用荷载。

- 1、桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。
- 2、在施工中梁间距3米以上，普通的压型板基本上就要加设临时支撑；钢筋桁架模板无支撑间距可达5米。
- 3、在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便
- 4、钢板不参与受力、无需耐火及防腐涂料，彩钢板，亦无需担心过火后修复问题，既安全又经济，板底平整、净高有保证，楼板双向刚度一致、抗震性能好，解决闭口板双向配筋问题，钢筋间距及混凝土保护层厚度有保证
- 5、双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。
- 6、采用、磷化、水洗烘干、镀锌等除锈防锈工艺、密封避光保存。

彩钢板

北京望腾伟业彩钢制品有限公司是集设计、制造、施工、安装、装饰于一体的钢结构生产企业，主要加工制造各型钢结构、彩色压型钢板、岩棉板、玻璃丝棉板、保温夹芯复合板、FRP采光板、防腐板、净化板、聚氨酯板、楼承板、新型企口幕墙板及C、Z型钢檩条、网架产品、桁架产品、机械加工等，广泛应用于厂房、住宅、多功能车库、桥梁、商场等各种新型建筑。公司拥有专门的研发团队，致力于研发环保、节能、新型的钢结构、彩钢板新型产品。

公司拥有先进的生产设备、技术过硬的生产团队、严格的质量控制体系。钢结构构件年产量三万吨以上，可加工各型钢结构产品主要：轻、重钢结构、网架结构、桁架结构、箱型体结构、格构柱体结构等。依靠着现代化的管理体制，高素质的人才队伍，传承“一个工程就是一个标杆，一座建筑就是一座丰碑”的企业理念，彩钢板厂家，

彩钢板生产线：

公司有各类型彩钢单板机、彩钢复合板机生产线几十条，能满足海城市市场数客户需求。充足的原材料，先进的生产设备，成熟的生产流程，严格的质量管理体系，是望腾产品的生命保障，彩钢板月总产量达到三十万米以上。公司配备专业质检人员，对每一批次产品都进行严格的质量检测。彩钢板产品表面光滑美观，有一定装饰性能，适用范围十分广泛。彩钢板常用板型：V1150/V960/V950/V910/V900/V840/V828/V820/V760/V750/V688/V470等，产品长度任选，使用寿命达到25~30年。

一站式服务：

望腾针对不同地域，不同地理环境；不同行业，不同设计使用需求，公司工程师登门一站式服务，根据实际情况，运用实践经验以及和各大设计院联合，为客户推荐*****、性价比**得钢结构工业厂房设计方案或彩钢板、钢结构选材方案。量身定做，质优价廉！

产品主要用途：

钢结构工业厂房、钢结构库房、机场候机厅、大型立体车库、体育馆、大型农贸市场、商场、大型超市、农业畜牧业养殖、冷库车间、汽车4S店展厅、粮库仓库、高层建筑、民用住宅、桥梁、桥架等等，彩钢、钢结构如今应用十分普及，涉及行业也十分广泛。

彩钢板主要种类彩钢板的基板为冷轧基板，热镀锌基板和电镀锌基板。涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板，彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。与塑钢区别它与塑钢区别在于材料的构成不同，彩钢板活动房，吸铁石可以吸动。严格意义上讲，塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分，因为大同小异；所以市场的区分主要在型材结构方面。

结构形式未成型前是卷材，成型后的型号就很多了，最常用是：820型，840型，900型等等！他的组成结构为：保护膜（现已淘汰），聚酯漆，镀锌层，钢板（分冷轧板和热轧板），背面一样的顺序！以上的分析不代表权威！彩钢板品牌众多，优劣各异。一般工程中使用可分为单板和复合板，复合板又分为岩棉复合板和泡沫复合板。采用单板的一般多为车间或罩棚使用；有些单板安装时还会再附加岩棉，称作“现场复合”。复合板版型墙板以950型居多，顶板970型或960型居多。单板则以760、820、840、900、127或960常见，其中760与820安装方式为以支架固定，其他版型用自攻钉固定。760、820、840多用作顶板，900多用于墙板，127或960用于墙板或顶内反吊板装饰。彩钢附件也是工程中不可或缺的。脊瓦、阴角、阳角、门窗包口、小型天沟、伸缩缝等等，多以拉铆钉固定，并打胶密封。

想了解产品详情，赶快拨打图片上的电话吧！！

彩钢板-彩钢板活动房-望腾彩钢(优质商家)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）实力雄厚，信誉可靠，在北京房山区的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领望腾彩钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！