

开荒保洁 长鑫科技专业开荒保洁 开荒保洁标准

产品名称	开荒保洁 长鑫科技专业开荒保洁 开荒保洁标准
公司名称	天津洁美物业服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津空港国际物流区第二大街
联系电话	15922245289 15922245289

产品详情

天津长鑫科技有限公司，拥有一支施工多年的高空工程队在天津外墙清洗公司|天津外墙清洗|天津外墙石材清洗|天津石材翻新|天津外墙灯饰安装|天津外檐清洗|天津外墙装饰|天津外墙灯饰中为大家服务；

具体如下：

- 1、玻璃：先用毛巾再一次擦拭玻璃框，着重处理没有做掉的部分，再用涂水器沾稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹玻璃，后用刮子从上到下刮干净，用干毛巾擦净框上留下的水痕，玻璃上的水痕用机皮擦拭干净。着重之处：框缝吸尘，擦拭。
- 2、卫生间：用湿毛巾从上到下方位的擦拭，着重处理开荒留下的死角，开荒保洁，洁具及不锈钢管件等，后用干毛巾方位的擦拭一遍，不锈钢管件擦抹不锈钢养护液。
- 3、厨房：用湿毛巾再一次方位的擦拭一遍，着重地面的边角，厨具及各种不锈钢管件，后用干毛巾再重复一次，用不锈钢养护液擦拭各种不锈钢管件。
- 4、卧室及大厅：用掸子清除墙面留下的尘土，擦拭开关盒、排风口、空调口、排烟罩等。
- 5、门及框：把毛巾叠成方块，从上到下擦拭，去掉胶点等污渍，擦拭门框，厂房开荒保洁，着重框上，门角等易被路忽视的地方，擦拭后，开荒保洁标准，喷上家私蜡。
- 6、地面的清洗：着重处理开荒遗留下的漆点、胶点等污渍，后用高温蒸汽清洗机对地面进行高温消毒，后推牵尘油（起防尘作用）。
- 7、地角线：用湿毛巾擦拭，着重处理没有做掉的漆点，再用干毛巾擦拭后分材质而喷上家私蜡。

天津长鑫科技有限公司，拥有一支施工多年的高空工程队在天津外墙清洗公司|天津外墙清洗|天津外墙石材清洗|天津石材翻新|天津外墙灯饰安装|天津外檐清洗|天津外墙装饰|天津外墙灯饰中为大家服务；我们公司使用吊蓝、吊板及吊绳等专业工具，针对玻璃幕墙、铝塑板及楼体表面进行清洗和粉刷等工程，我们经过多年经验总结出了自己的一套专业施工。目前，公司已拥有一定的长期固定客户，深受客户的信赖。

开荒保洁服务

开荒一般指建筑物在正式使用之前对建筑物外墙、外玻璃及建筑物内部的地面、墙面、玻璃、卫生间、楼梯、电梯、管道、消防设备等设施的清洁过程。

新旧楼宇、厂房、办公室、居室、展会等在使用前交与清洁公司作清扫开荒工作，是对公司极大的信任，因此公司要求每位员工必须尽职尽责地在短时间内把一座新建（或新装修后）楼宇、厂房、办公室、展会从一个施工现场变成一个可以出行方便、洁净明亮的工作环境，由于这项工程项目存在的专业性、技术性、危险性都很强。因此有必要制订细致的作业计划保障工程的顺利完成。

建筑物外墙清洗与保养

使用专用清洗剂、专业流动式吊蓝和高空工作台，对各种高低层建筑物外墙上的大理石、花岗岩、蘑菇石、玻璃幕、瓷砖、马赛克、复合板、外墙涂料等非砖墙墙面进行清洗，清除墙面上的各种顽渍、污垢，使其再现原有外墙材质光泽，保持建筑外墙的丽影风范。

天津长鑫科技有限公司，拥有一支施工多年的高空工程队在天津外墙清洗公司|天津外墙清洗|天津外墙石材清洗|天津石材翻新|天津外墙灯饰安装|天津外檐清洗|天津外墙装饰|天津外墙灯饰中为大家服务，我们公司。使用吊蓝、吊板及吊绳等专业工具，针对玻璃幕墙、铝塑板及楼体表面进行清洗和粉刷等工程，我们经过多年经验总结出了自己的一套专业施工。目前，公司已拥有一定的长期固定客户，深受客户的信赖。

服务标准

玻璃的标准：目视无水痕、无手印、无污渍、光亮洁净。

卫生间的标准：墙体无色差、无明显污渍、无涂料点、无胶迹、洁具洁净光亮、不锈钢管件光亮洁净、地面无死角、无遗漏、无异味。

厨房标准：墙体无色差、无明显污渍、无涂料点、无胶迹、不锈钢管件光亮洁净、地面无死角、无遗漏。

卧室及大厅标准：墙壁无尘土，灯具洁净，开关盒洁净无胶渍，排风口、空调出风口无灰尘、无胶点；门及框标准：无胶渍、无漆点、触摸光滑、有光泽，门沿上无尘土。

地面的标准：木地板无胶渍、洁净；瓷砖无尘土、无漆点、无水泥渍、有光泽；石材无污渍、无胶点、光泽度高。

开荒保洁-长鑫科技专业开荒保洁-开荒保洁标准由天津长鑫科技有限公司提供。开荒保洁-长鑫科技专业开荒保洁-开荒保洁标准是天津长鑫科技有限公司（www.changxintj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许经理。