

# 水性防锈漆品牌 苒泽水性防锈漆 保胜涂料

产品名称	水性防锈漆品牌 苒泽水性防锈漆 保胜涂料
公司名称	保定木华新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	保定市竞秀区富昌乡富昌村厂房
联系电话	15100207686

## 产品详情

水性防锈漆如何选择？简单概述市面上有这么多水性防锈漆，普通用户往往不知道哪一种更适合自己的。

水性防锈漆的选择，应考虑以下因素：

**对防腐性能的要求：**耐盐雾指标最能够体系防锈性能。通常1小时代表工业大气环境下12天或海洋工况下5天。例如用户想要一种可以保两年的水性防锈漆，耐盐雾最少

**对工艺条件的要求：**主要指施工方式、干燥条件、是否适用双组份涂料等。例如流水线施工或浸涂施工，双组份油漆就不适用；框架结构要选择涂刷性能好的漆；储罐、船舶等需要选择滚涂性能好的漆；复杂形状的工件，可选用适宜浸涂的漆。根据是否具备烘干线，以及烘干线的烘烤温度及速率，水性防锈漆价格，选择自干、低温烘干、高温烘干等类型。

**对成本的要求：**在和溶剂型涂料对比成本时，要充分考虑溶剂型涂料的稀释剂成本。目前水性漆有多种不同的类型，其成本差距较大。

**水性防锈漆对法律法规的要求：**由于目前国内水性防锈漆的主要推动力仍是国外的客户，国内厂家在选择水性涂料时应对其中所含可挥发性有机物含量（VOC），残余单体含量等指标有所了解，必要时应向供应商取得有关文件资料和证书，以满足国外客户的本国法规要求。

水性工业漆的优点和缺点点击上面会思考的涂料新媒体关注微直播活动！

水性工业漆的使用范围是越来越广泛，因为是属于环保型涂料，所以深受消费者和经销商的喜爱和信赖，但是水性涂料也有不足之处，今天小编就来跟大家分享水性工业漆的优点和缺点分析。

水性工业漆的主要溶剂就是水，环保、节能、不会造成污染，在未来的涂料发展中，将会逐步代替溶剂涂料。水性工业漆主要采用先进的工艺配方、科学的设计方案，符合国内外绿色涂料的发展方向，在各行各业中都很受欢迎，特别是用在房屋装修中。

水性工业漆包括水性防锈漆，市场上常见的有类水性防锈漆、醇酸类防锈漆、环氧类水性防锈漆、氨基型水性防锈漆、酚醛水性防锈漆等几大类，从工艺上来讲有自干型、烘烤型、浸涂型几种。

水性工业漆的优点：

- 1、环保：水漆是以水作为溶剂的，在使用的过程中不会对人的身体造成伤害，菏泽水性防锈漆，也不会污染环境，符合人们绿色生活理念，而且使用水为溶剂则大大的节省了资源。
- 2、适应性强，可以在任何环境下直接喷涂，而且附着力比较优越。
- 3、水漆的涂装工具易清洗，水性防锈漆厂家，不需要消耗大量的洗洁剂。
- 4、漆膜密度高，易修复。
- 5、有良好的配套性能，能和所有溶剂型涂料配套并被覆盖。
- 6、填充性好，不易燃烧，附着力高。

水性工业漆的缺点

- 1、在施工过程中对被喷涂物的表面要求特别高，如果表面清理不干净的话就会导致涂膜产生缩孔。
- 2、会腐蚀涂装设备，所以底材必须要使用不锈钢材料，但是不锈钢的性价比较高。
- 3、水性工业漆的热稳定性、耐水性能比较差，在使用的过程中会影响涂膜的性能。
- 4、水性工业漆中如果加入沸点高的助剂在烘烤时会产生油烟，水性防锈漆品牌，影响涂膜表面外观。
- 5、水漆的水蒸发潜热大，漆膜干燥的时间比较慢。
- 6、在价格上面要比溶剂型涂料要贵。

水性金属防锈漆跟普通防锈漆区别以及施工注意事项欢迎关注水漆助手~

金属防锈漆日常生活中可能我们用的很少，然而它却起到很大的作用，比如家里的门窗栏杆等成片生锈，金属防锈漆就能起到翻新改色的作用，随着水性漆市场的不断兴起，水性金属防锈漆产品也在家装行业中应运而生，今天我们一起来看下水性金属防锈漆跟普通防锈漆区别以及施工注意事项！

水性金属防锈漆跟普通防锈漆有什么区别

水性金属防锈漆是以水做为分散介质，环保安全。水性防锈漆与普通防锈漆相比很大的区别就是使用的分散介质不同，因为其性能稳定、干燥速度快、环保，以及水性防锈漆不容易变黄，性能优越等优点，特别是水性防锈漆耐高温性在高温锅炉等方面也受到重视，正是凭借这些优势广泛涂覆于汽车、船舶、石化、桥梁等方面，并逐渐取代传统防锈漆。

## 水性金属防锈漆施工注意事项

- 1、表面处理：清理底材基面，去除基面上的灰尘、油污、旧油漆等。可以使用刷子或清洁剂清洗。水性防锈漆可以带锈刷涂，如果锈迹严重，去除浮锈即可。
- 2、可以采用多种方式进行施工，喷涂、刷图、辊涂、浸涂都可以，规模大的一般采用喷涂的方式，能够保证涂抹均匀平整。
- 3、使用产品前请充分搅匀，以防止局部色差，每道施工间隔不小于2小时，间隔无要求。
- 4、在施工过程中，如需降低粘度，可加适量干净水稀释，加水勿过量，我们推荐加水量应小于10%，兑稀时应遵循少量多次的原则。
- 5、施工温度 5℃，相对湿度 85%。特殊施工环境要求，如温度0℃以下或85%以上高湿度环境，可与厂家联系，按照特殊情况对产品进行专门调配。
- 6、施工过程中，油漆沾染皮肤、衣服，使用肥皂清洗即可。

以上就是水性金属防锈漆跟普通防锈漆区别以及水性金属防锈漆施工注意事项

水性防锈漆品牌-菏泽水性防锈漆-保胜涂料由保定木华新材料科技有限公司提供。保定木华新材料科技有限公司（[www.mhtuliao.tz1288.com](http://www.mhtuliao.tz1288.com)）为客户提供“水性涂料漆，防腐漆，防锈漆”等业务，公司拥有“保胜”等品牌。专注于建筑用涂料等行业，在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。