

福建无花果 代销无花果 小叶无花果

产品名称	福建无花果 代销无花果 小叶无花果
公司名称	金华市金东区小叶无花果苗基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区赤松镇官沿头村
联系电话	15381751363

产品详情

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，无花果苗批发，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育，纯度达99%以上.该品种产量高，口感好，果型漂亮，最大单果重可达200克，当年栽培，当年结果，本人免费提供栽培过程中的技术指导。

下面与您细述无花果修剪技术：适宜的树形

开心形

适用夏秋果兼用、生长势强的品种（如青皮），但风大地区不宜采用。树形特点：主干高40~50厘米，主枝3~4个，分别向四方延伸。枝间夹角，三主枝的为120度，四主枝的为90度。主枝上再配侧枝和结果枝组。优点是骨架牢固，通风透光好，果实着色好，福建无花果，结果面积大；缺点是随着生长量的增加，树体易过大采收不太方便，下部光秃严重，结果部位严重外移，果实品质下降，需要注意回缩更新。

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育，纯度达99%以上.该品种产量高，口感好，果型漂亮，最大单果重可达200克，当年栽培，当年结果，本人免费提供栽培过程中的技术指导。

下面与您细述无花果修剪技术：适宜的树形

第2年冬季修剪时，应注意调整各主枝间的平衡长势，强枝修剪量宜稍重，弱枝修剪量宜略轻，年生长量小于40厘米的，可不短截。主枝延长枝的剪口芽，一般多留外芽，但如为弱枝或开张角度较大

的枝条，也可选留内向芽。为使各主枝间的长势均衡，并力求健壮，应将主枝延长枝附近的强旺新梢，及时加以控制或疏除，其余新梢，可选角度适宜的留作侧枝。

第3年生及其以后的修剪，主要是促进扩大树冠，调整主、侧枝的平衡长势，选留辅养枝，充分利用空间和光、热资源。树形完成后，则主要是通过维持修剪，保持树势均衡。对无用的徒长枝及时疏除；准备利用的徒长枝，则应及早摘心，促进枝梢充实和萌发分枝。

由于无花果的发枝力较弱，树冠中的枝条，一般不会过分密挤，所以，疏剪的程度应尽量从轻。对于以秋果为主的品种，其结果母枝，不要短截，否则，将影响产量。冬季遭受冻害的枯枝，应及时剪除，并注意选择位置适宜的徒长枝代替，以免减少结果部位影响产量。

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育，纯度达99%以上。该品种产量高，口感好，果型漂亮，最大单果重可达200克，当年栽培，当年结果，本人免费提供栽培过程中的技术指导。

下面与您细述无花果叶子焉了怎么办？

长时间未进行换盆造成土壤板结。无花果生长初期每年需换盆一次，盆径要一年比一年大，生长6~8年后可每三年换盆一次，如果长时间不换盆，会使盆土严重板结，土壤通气状况不良，导致无花果的须根窒息坏死，代销无花果，不能吸收水分和营养，引起植物叶片枯黄脱落。

救治办法为：当气温达15度以上后，进行翻盆，剪去枯死的根系，抖掉大部分宿土。摘掉变黄的叶片，对茎干做适当短截，用新鲜肥沃的培养土代替原先板结的盆土，经常保持土壤湿润，可促成其重新发出新根系，无花果苗销售，恢复健康状态，生长成为多分枝的植株。在以后的养护中要保持盆土通透良好，在保持盆土适度湿润的同时，可每隔15天至20天松一次盆土，以免因反复浇水导致盆土板结而促成烂根或根系萎缩

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

福建无花果-代销无花果-小叶无花果(推荐商家)由金华市金东区小叶无花果苗基地提供。福建无花果-代销无花果-小叶无花果(推荐商家)是金华市金东区小叶无花果苗基地（www.xywhgm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶建文。同时本公司（www.jhptmpf.com）还是专业从事浙江甬优一号葡萄苗，金华葡萄苗基地，金华葡萄苗的厂家，欢迎来电咨询。