

无花果苗栽培技术【小叶无花果】四川无花果苗

产品名称	无花果苗栽培技术【小叶无花果】 四川无花果苗
公司名称	金华市金东区小叶无花果苗基地
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区赤松镇官沿头村
联系电话	15381751363

产品详情

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，无花果扦插，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育当年栽培，四川无花果苗，当年结果。本人免费提供栽培过程中的技术指导。

无花果苗果树根修剪的作用

根系修剪的时期

果树根系修剪通常在春季和秋季进行。春季进行根系修剪利于促发旺根，对提高果树长势有利，无花果苗栽培技术，可以达到壮树目的。而秋季进行根系修剪则易于促发细根，利于缓和树势，实现丰产目的。生产上结合秋施基肥进行根系修剪是目前主要的修剪时期。根系修剪后发生新根的时间因树种不同而异，一般木本果树在根系修剪后20天左右发生新根。

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育当年栽培，当年结果。本人免费提供栽培过程中的技术指导。

按适宜负载量留花、果

在天气不良条件下，疏花、疏果应留有余地，一般要比适宜留量多15%~20%的保险系数。待套袋时再最后定果，即使套袋时，定果量也要比适宜留量多5%~10%。因为一般套袋果也有风落果、人碰落果等损失。同时，应选单果、中心果、大型果、端正果、下垂果、均匀分布果留下，而疏除病虫果、畸形果、密

生果、小果或方向不当的果，使树上留果适量而优质。

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

小叶无花果苗木有大量一级玛斯义陶芬无花果苗，该产品是目前市场上最有推广前途的无花果品种之一，从事无花果高产优质栽培和优良品种选育当年栽培，当年结果。本人免费提供栽培过程中的技术指导。

刮除果树老翘皮是消灭病虫、复壮树势的有效措施。但在生产中果农刮皮存在不少问题，改进方法供大家参考。

改深为浅

人要脸树要皮，相当一部分果农刮皮太深太重，使新鲜无病的保护组织被严重破坏，无花果果苗，影响树体正常生长。刮皮深度以刚好刮除病体碰掉老翘皮为宜，即大树露白、小树露绿，无病体处不刮。

小叶无花果欢迎各位来电咨询！

无花果苗栽培技术-【小叶无花果】-四川无花果苗由金华市金东区小叶无花果苗基地提供。无花果苗栽培技术-【小叶无花果】-四川无花果苗是金华市金东区小叶无花果苗基地（www.xywhgm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：叶建文。同时本公司（www.jhxyptm.com）还是专业从事金华葡萄苗，金华阳光玫瑰葡萄苗，金华优葡萄苗的厂家，欢迎来电咨询。