

移动288芯FC光缆交接箱批发商采购指导

产品名称	移动288芯FC光缆交接箱批发商采购指导
公司名称	宁波睿柯通信设备有限公司
价格	130.00/台
规格参数	材质:SMC 容量:288芯 产品尺寸:1450*750*330
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇福山村（注册地址）
联系电话	13738885463

产品详情

288芯SMC光缆交接箱特点：采用芯材夹层复合结构(唯一能在国内箱体中采用科龙的三明治工艺)，轻质高强，外表光洁美观、隔热、耐高温抗腐蚀、防辐射、阻燃等特性，使用寿命长达30年以上，克服了金属箱体“凝露”的缺陷，填补了光缆交接箱、室外配线箱、大容量室外网络机柜非金属箱体内空白，符合yd/t988-1998标准规定。

门锁为三点锁定，防盗性能强。前后开门，全正面操作，节省空间，提高了操作功效

满足带状光缆和非带状光缆的需要。外形尺寸(宽×深×高) 箱体：750×320×1450(mm)

底座：750×300×350(mm)

288芯光缆交接箱：随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化\光缆

交接箱智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,光缆交接箱也成为人们提高生活质量和工作效率,创

造出更多物质财富,精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化

提出了更新,更高的要求。而目前三网合一光缆交接箱信市场技术水平参差不齐,大多业主不清楚综合布线质量要求,使用后造成许多不便。笔者通过光缆交接箱数十年从事通信线路设计与通信施工管理的工作实践经验,谈谈如何合理进行光缆交接箱布线设计与施工.

【产品型号】：RK-GXF288-VIII

【产品规格】：RK-GXF-VIII型：72芯、96芯、144芯、196芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1200芯、1440芯、1728芯

【生产厂商】：宁波睿柯通信

【产品颜色】：灰白色

【产品材质】：SMC复合材质、不锈钢材质、冷轧板材质.

【安装类型】：落地式、壁挂式、三网合一、四网合一、普通款、免跳接、盒式、（室外防水）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带