

西门子软件供应 6GK1 704-5CW64-3AA0

产品名称	西门子软件供应 6GK1 704-5CW64-3AA0
公司名称	武汉市金楚中元商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洪山区雄楚大道436号滨湖文泉书苑1-2-503
联系电话	13797991362 17386073495

产品详情

西门子 6GK1 704-5CW64-3AA0

!!! 现货供应, 欢迎来电咨询!!!

武汉金楚中元商贸有限公司

主要产品有“ PLC, 变频器, 触摸屏, 模块, 传感器, 低压器, 伺服电机, 工控机 ”。全新原装, 质量保证, 保修一年, 价格合理, 支持技术服务!

联系人: 江姗

Email: 1145758463@qq.com

QQ: 1145758463

电话: 13245528562

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直流传动装置

1、交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

MIDASTER系列：MDV

2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120

“信誉第一，客户至上”是公司成立之初所确立的宗旨，在公司领导的严格要求和员工们不折不扣地贯彻执行下发展延续至今。“假一罚十”一直是我公司的主动承诺。

西门子软启动，3RW4425-1BC35

SIRIUS 软起动器 - 电压为575V、温度50度时的标准接线值为：51A、40HP；内三角电路3值: 88A, 75HP、交流400-600V、交流115V，螺钉接线端子、

西门子软启动，3RW4425-1BC36

SIRIUS 软起动器 - 电压为575V、温度50度时的标准接线值为：51A、40HP；内三角电路3值: 88A, 75HP、交流400-690V、交流115V，螺钉接线端子。

西门子软启动，3RW4425-1BC44

SIRIUS 软起动器 - 电压为400V、温度40度时的标准接线值为：57A、30KW；内三角电路3值: 99A, 55KW、交流200-460V、交流230V，螺钉接线端子

西门子软启动，3RW4425-1BC45

SIRIUS 软起动器 - 电压为500V、温度40度时的标准接线值为：57A、37KW；内三角电路3值: 99A, 55KW、交流400-600V、交流230V，螺钉接线端子。

西门子软启动，3RW4425-1BC46

SIRIUS 软起动器 - 电压为690V、温度40度时的标准接线值为：57A、55KW；内三角电路3值高达600V，交流400-690 V、交流230V，螺钉接线端子。

西门子软启动，3RW4425-3BC34

SIRIUS 软起动器 - 电压为460V、温度50度时的标准接线值为：51A、30HP；内三角电路3值: 88A, 60HP、交流200-460V、交流115V，笼卡式接线端子。

西门子软启动，3RW4425-3BC35

SIRIUS 软起动器 - 电压为575V、温度50度时的标准接线值为：51A、40HP；内三角电路3值: 88A, 75HP、交流400-600V、交流115V，笼卡式接线端子。

产品推荐：

6ES7 972-0AA01-0XA0 12M PROFIBUS 中继器 IP20

6ES7 972-0AB01-0XA0 12M PROFIBUS 诊断中继器

6ES7 972-0DA00-0AA0 有源终端元件

6ES7 972-4AA02-0XA0 电源导轨辅助装置

6GK1 500-3AA00 光纤总线端子OBT

6GK1 503-3CA00 PROFIBUS OLM/P12（1个RS485接口，两个BFOC）

6GK1 503-2CB00 PROFIBUS OLM/G11（1个RS485接口，两个BFOC）

6GK1 503-3CB00 PROFIBUS OLM/G12（1个RS485接口，四个BFOC）

6GK1 503-3CC00 PROFIBUS OLM/G12-1300（1个RS485接口，四个BFOC）

6ES7 181-0AA01-0AA0 BT200 硬件测试装置

6ES7 193-8MA00-0AA0

6ES7 193-8LA00-0AA0 充电器 BT200 230V

6ES7 193-8LB00-0AA0 充电器 BT200 110V

软件

6GK1 704-5CW64-3AA0 SOFTNET S7 /2005

6GK1 704-5DW64-3AA0 SOFTNET DP /2005

6GK1 704-5SW64-3AA0 SOFTNET DP Slave /2005

6GK1 713-5DB64-3AA0 DP-5613 /2005 网卡驱动程序

6GK1 713-5FB64-3AA0 FMS-5613 /2005 网卡驱动程序

6GK1 713-5CB64-3AA0 S7-5613 /2005 网卡驱动程序