

广安洗涤厂污水处理设备

产品名称	广安洗涤厂污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:LB400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

广安洗涤厂污水处理设备

污水经设备处理后达以下列标准：

一、连续三次各取样500毫升进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数每升不得大于500个。当采用氯化法消毒时，接触时间和接触池出水中的余氯含量，应符合表2·02的要求：污水处理构筑物中的污泥，必须经过无害化处理，污泥排放时应达到下列标准：蛔虫卵死亡率大于95%；

二、粪大肠菌值不小于 10^{-2} ；三、每10克污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌。当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时，堆肥的温度必须大于50℃，并应持续5天以上。无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院，对有传染性的粪便！

四川省把川南地区的大气环境质量改善与成都平原地区一并纳入全省环保“一号工程”，将对川南地区大气质量实施集中攻坚。这是记者

从日前召开的省环境保护“一号工程”川南地区动员会上获悉的。

2017年起，我省把成都平原地区大气污染治理列为全省环境保护“一号工程”，通过两年集中攻坚，实现空气质量持续改善，探索出一套有效、管用的方法。数据显示，目前川南地区大气质量全省垫底，全省PM2.5平均浓度在50微克/立方米以上的有3个市，其中两个在川南。

川南4市大气质量改善有何良策？会议强调，川南4市要认真贯彻落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，坚定扛起守住长江上游生态屏障的政治责任，摒弃“等、靠、要”思想，建立党委领导、政府组织、企业施治、各部门齐抓共管、全社会共同参与的大气污染防治大格局，压紧压实责任，结合本地实际制定时间表、路线图和任务书，以钉钉子的精神抓好落实

洗衣店污水处理专用设备厂家直销：

二、工艺组成：

总共有六部份组成：1初沉池；2接触氧化池；3二沉池；4消毒池、消毒装置；5污泥池；6风机房、风机。

AO物处理工艺

其中生工作原理是在①级，由于污水有机物浓度很高，微生物处于缺氧状态，此时微生物为兼性微生物，所以①级池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧池的有机负荷，再度降低，但仍有一定量的有机物及较高NH₃-N存在。为了使有机物得到进一步氧化

分解，同时在碳化作用下于完成情况下硝化作用能顺利进行，在O级设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌（硝化菌）。其中好氧微生物将有机物分解成CO₂和H₂O；自养型细菌（硝化菌）利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO₂作为营养源，将污水中的NH₃-N转化成NO₂-N、NO₃-N，O级池的出水部分回流到A级池，为A级池提供电子受体，通过反硝化作用最终消除氮污染。

三、洗衣店污水处理专用设备厂家直销

设备优点：1、该设备的生物接触氧化池体积小，对水质的适应性强，耐冲击性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。2、净化程度高，整套系统污泥产生量少，系统简单。3、噪音低，设备安全**。液气混合充分，氧吸收率高，动力效率高。4、配备全自动电器控制系统和报警系统：无需人工管理，全自动运行