

彩钢板厂家 望腾彩钢 夹心彩钢板厂家

产品名称	彩钢板厂家 望腾彩钢 夹心彩钢板厂家
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

岩棉夹芯板

岩棉夹芯板分为岩棉夹芯瓦楞板、岩棉夹芯净化板、岩棉烘道板、不锈钢岩棉夹芯板、彩钢岩棉夹芯板等，主要是用玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉瓦楞板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉夹芯板特点：

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

岩棉夹芯板属性：

材质：彩钢板、岩棉

表观密度：岩棉120 (kg/m³)

导热系数：0.04 (W/(m . K))

高使用温度：80 ()

规格：950、1150（mm）

执行标准：国标

工作温度：80（℃）

吸湿率：3.9（%）

聚氨酯夹芯板产品优点

1.导热系数极低。聚氨酯硬泡导热系数为低，是一种非常好的建筑节能材料，彩钢板价格 彩钢板厂家，具有优异的保温隔热性能。在同样保温效果下，25mm厚的聚氨酯硬质泡沫保温层，其保温效果相当于40mm厚的EPS，45mm厚的矿棉，140mm厚的软木，380mm厚的混凝土或860mm厚的普通砖，保温层厚度比EPS减少40%左右。

2.保温、防水、隔音。登鼎生产的聚氨酯硬泡保温层吸水量极低，经实验表明，每增加1%v/v湿气含量，其导热系数仅仅上升约3%。同时，由于聚氨酯硬泡保温层具优的闭孔结构，使之拥有优良的隔音功能，可以提供舒适、安静的室内环境。

3.物化性能稳定。聚氨酯硬质泡沫材料适应温度范围较大，可以在-50 —150 的环境下长期使用，短期使用温度可以达到250 ，而泡沫不会产生任何损坏。登鼎生产的聚氨酯硬泡保温层物理、化学性能十分稳定，一旦反应成型，净化彩钢板厂家，不溶于大多数溶剂，不受废气和工业气体的影响，不腐烂、抗塑、防腐、无味、无毒。

4.防火性能优异。聚氨酯硬质泡沫材料可达到对建筑保温材料较高的防火性能要求，即B1或B2级的建材阻燃标准，而且聚氨酯硬质泡沫塑料在燃烧中呈现惰性，遇火表面碳化，不会产生熔融的燃烧性物质，从而抑制火势蔓延，其燃点也高于木材。经中国建筑科学研究院防火所对聚氨酯硬泡外墙保温体系做的防火实验表明：聚氨酯硬泡外墙保温体系在遇火燃烧时不传递火势，阻燃性能可以完全达到建筑外墙防火标准要求。

5、综合性价比高。虽然硬质聚氨酯泡沫材的单价比其它传统保温材料的单价高，但增加的费用将会由供暖和制冷费用的大幅度减少而抵消。

彩钢板

彩钢板，是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。

基本特点

1.重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。

2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041w/mk$ 。

3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。

4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。

5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。6.氧指数：(OI)32.0(省消防产品质检站)。

想要了解更多详情，赶快拨打图片上的电话！！！！

彩钢板房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，以标准模数系列进行空间合，彩钢厂家，构件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型活动板房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。板房是一种以轻钢为骨架，以夹芯板为围护材料，夹心彩钢厂家，以标准模数系列进行空间合，构件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型活动板房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域，多功能用房。彩钢活动房属于轻钢结构，墙体采用彩色钢板覆面聚乙烯泡沫夹心复合板?产品的规格尺寸，空间间隔可根据需要而定?使用周期长达10~~20年?保温隔热，外型美观大方，室内可作装饰吊顶处理。

临时板房

指广泛应用于道路、铁路、建筑施工等野外作业的临时用房；城市市政、商业及其他临时性用房，如：临时办公室、会议室、指挥部、宿舍及临时商店、临时学校、临时医院、临时停车场、临时展览馆、临时维修部、临时加油站等。

安装步骤

- 1, 挖槽
- 2, 基础，有做砖基础的，也有砼基础的
- 3, 钢构架安装
- 4, 如果是多层的话，安装预制楼板
- 5, 彩钢板安装
- 6, 首层地坪
- 7, 门窗安装
- 8, 室内装修

彩钢板厂家-望腾彩钢-夹心彩钢板厂家由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。望腾彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：北京房山区良乡检测场南50米，联系人：冯经理。