

# 望腾彩钢 彩钢房制作 彩钢房

产品名称	望腾彩钢 彩钢房制作 彩钢房
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 彩钢围挡

(1) 彩钢围挡是彩钢板组装而成。

(2) 彩钢围挡是一种防止防止无关人群进入施工地的特殊挡板，它可以很好的保护施工者和行人的安全。

(3) 彩钢围挡可以抗御各种恶劣气候。无论是酷暑严寒还是狂风雨雪，始终保持色彩稳定。如若沾染灰尘等物，使用水管喷洗，就是围挡重换光彩。并且是一种防火材料，达到难燃标准，能够有效延缓火势的蔓延，减少人身和财产的安全。

(4) 彩钢围挡安装方便、快捷、牢固。拆卸方便，可重复多次使用，不会损坏城市环境，造成城市垃圾。

(5) 使用者可以在彩钢围挡上做文字或图案，并可出租广告位，搭建彩钢房，充分利用和提升空间。

彩钢板围挡每卡尺寸：长2700mm\*高2000mm（含立柱底部）

彩钢板厚度: 0.32mm /0.42mm

彩钢板规格：H1900mm\*L900mm

表面：彩涂钢板（单板），成瓦状

法兰板厚度：3.5mm

横梁:H30mm\*L2700mm\*W35mm

钢板加力管（镀锌）：35\*30mm\*L1900mm\*2.5mm

立柱方钢（镀锌）：60mm\*60mm\*1.0mm

膨胀螺丝：10 mm \*100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：10mm \*100 mm（斜撑专用）

## 楼承板

### 楼承板的主要特点

- 1、适应主体结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2、在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，彩钢房活动房，也提高了楼板的刚度，节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3、压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。
- 4、在悬臂条件下，彩钢房制作，楼承板仅作为久性模板。悬挑的长度可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

重量轻、强度高、承重大、抗震性好；

施工简单快捷、拼装方便；

取代传统模板、改善传统模板缺点；

可作为结构强度一部分、减低材料成本；

易于配筋、配线、配管之施工；

外观整洁美观；

## 彩钢板

彩钢板，是指彩涂钢板，彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板。彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板

等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面。

### 基本特点

- 1.重量轻：10-14千克/平方米，彩钢房，相当于砖墙的1/30。
- 2.隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。
- 3.强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压；一般房屋不用梁柱。
- 4.色泽鲜艳：无需表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5.安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上。6.氧指数： $(OI)32.0$ (省消防产品质检站)。

想要了解更多详情，赶快拨打图片上的电话！！！！

望腾彩钢(图)-彩钢房制作-彩钢房由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司(www.wangtengcg.com)为客户提供“彩钢板，彩钢岩棉夹芯板，楼承板，彩钢单板，钢筋桁架楼承板”等业务，公司拥有“望腾伟业”等品牌。专注于钢结构等行业，在北京房山区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。