

呼和浩特医院污水处理设备

产品名称	呼和浩特医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	40000.00/套
规格参数	材质:碳钢 型号:FJHB 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

呼和浩特医院污水处理设备

资江水

医院污水性质

医院污水来源及成分复杂，含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境；

- 1) 医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；
- 2) 医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质；
- 3) 牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等，部分具有致癌、致畸或致突变性，危害人体健康并对环境有长远影响；
- 4) 同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生 α -、 β -和 γ -放射性，在人体内积累而危害人体健康。[1]

采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水，若直接排入地表水体和海域，应进行脱氯处理，使总余氯小于0.5mg/L。

表1 传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号	控制项目	标准值
1	粪大肠菌群数（MPN/L）	100
2	肠道致病菌	不得检出
3	肠道病毒	
4	结核杆菌	不得检出
5	PH	6-9
6	化学需氧量（COD）	
	浓度（mg/L）	60
	最高允许排放负荷（g/床位）	
7	生化需氧量（BOD）	
	20	
8	悬浮物（SS）	
9	氨氮（mg/L）	15
10	动植物油（mg/L）	5
11	石油类（mg/L）	

12	阴离子表面活性剂 (mg/L)	
13	色度 (稀释倍数)	30
14	挥发酚 (mg/L)	0.5
15	总氰化物 (mg/L)	
16	总汞 (mg/L)	0.05
17	总镉 (mg/L)	0.1
18	总铬 (mg/L)	1.5
19	六价铬 (mg/L)	
20	总砷 (mg/L)	
21	总铅 (mg/L)	1.0
22	总银 (mg/L)	0.5
23	总A(Bq/L)	1
24	总B(Bq/L)	10
25	总余氯 ₁₎ 2 (mg/L)	

(直接排入水体的要求)

呼和浩特医院污水处理设备

在资江支流青峰河上游，青峰河上游的二级镇级要求为：消毒接触池的接触时间的映衬，接触池出口总余氯0.2-10 mg/L。记者分别致电三级河长，电话要不未接通要不关机。河流污染已经如此严重，却连河长影子都找不到，这样的河长制确定不是摆设？在这样的管束力度下，企业将污水池建在两地交界处以蒙混过关的企图，又怎能不得逞？

青峰河变成了“毒河”，背后是日守土失责。本质上，水污染防治不只要管住自己的“一亩三分地”，还要避免“以邻为壑”，各地理当提高“一盘棋”意识，建立起有效跨区域联防共治机制。而对这样一个并不复杂的跨县污染问题，也没理由管不好。