

洛斐尔建材 木纹铝单板 铝单板

产品名称	洛斐尔建材 木纹铝单板 铝单板
公司名称	洛斐尔建材（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号
联系电话	13923138086

产品详情

洛斐尔建材（武汉）有限公司是一家专业生产和销售铝制品的现代企业，营销中心位于武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，展示中心位于武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号，在佛山拥有现代的生产加工基地，公司成立以来与中建、中铁、中装、及金螳螂装饰、广田装饰、亚厦装饰、深装总装饰等企业有着良好的合作和发展，公司鑫格尔品牌也得到了客户的认可，公司本着服务好每一个客户，做好每一项工程为立厂之本，携手与新老客户共同发展，同铸辉煌。

需要铝单板时，还需弄明白自己具体的需求和具体规格，找到适合自己的铝单板才是最重要的。

具有重量轻便、安装维护便捷等特点的铝单板，作为一种新型建筑工程材料，被越来越多的被使用。用在建筑物外面，可以作为户外铝幕墙，对建筑物起到保护和美化的作用。也可以用在室内，即可用作墙壁装饰，也可用作室内吊顶

室内铝单板按照使用位置的不同，可以分为吊顶铝单板、铝天花、室内幕墙铝单板等种类。吊顶铝单板可分为常规板和异形板，其中又可以进行冲孔或者镂空雕花，其中有种金属拉网天花工艺比较复杂，但效果美观。

洛斐尔建材（武汉）有限公司是一家专业生产和销售铝制品的现代企业，营销中心位于武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，展示中心位于武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号，木纹铝单板，在佛山拥有现代的生产加工基地。

冲孔长城铝单板板面是规律排列的菱形孔，形状如同长城。这种冲孔长城铝单板是奥迪汽车4S店外墙装饰使用的材料，因装饰视觉效果好、防火、耐用性强及安装方便等特点而被越来越多的建筑广泛使用。

冲孔长城铝单板特点：

- 1、重量轻、刚性好、强度高，造型独特。
- 2、阻燃性好、符合消防要求。
- 3、耐候性强、自洁性和抗紫外线、耐酸、耐碱性能。
- 4、色彩可选性广、丰富、视觉效果好、装饰效果好。
- 5、施工快捷、更省成本。
- 6、冲孔长城铝单板主要用于建筑外墙装饰，奥迪汽车4S店外墙装饰等。

洛斐尔建材（武汉）有限公司是一家专业生产和销售铝制品的现代企业，营销中心位于武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，展示中心位于武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号，当前我们公司主要产品有铝单板、铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝夹芯板、单曲铝板、双曲铝板、铝方通、铝刮片、铝格栅、方型铝天花、梯形天花、造型天花、条扣天花、铝窗花、铝边角、铝踢脚线等多种不同系列的产品。客户的满意是我们的服务宗旨！从设计、生产、检测到服务，售前售后的每一步我们都与客户紧密沟通，这就保证了我们的产品能够最贴近消费者的需求。我司为适应万变的市场需求与保证不变的供求信誉，遵循品质优良、客户至上、信誉至上、服务周全的经营理念，愿与广大客户真诚合作，携手共创美好未来。

铝蜂窝板优势性能：

(1)防火：铝板为不燃材料。

(2)耐腐蚀：铝蜂窝板是表面经环氧氟碳处理，具有较强的耐腐蚀性。盐雾喷射48小时无针孔、裂纹、不起泡。

(3)环保：蜂窝板属于纯铝立产品，不挥发任何对人体有害的气体，无放射性并可以完全回收利用，值得信赖的环保型产品。

(4)铝蜂窝板容易拆除组装，且不会拆坏板材。由于其重量轻、运输方便固可运到不同的地方多次重复利用。这是其它隔断板材不能与之比拟的。

铝装饰面板：

铝蜂窝板装饰面板的材质一般选用3003、5005等牌号，合金成份低的1100板材较少采用。装饰面采用喷涂或辊涂形式，涂层为聚酯或氟碳漆，铝单板，外墙板选用喷涂板，并且要求三涂以上，漆层厚度 40 μm，这样才能保证涂层的耐久性。

铝板在涂漆前需经过严格的表面阳极化处理，以保证足够的涂层附着力和与蜂窝芯的粘接强度，蜂窝铝板，面板涂层应满足国家标准YS/T429.2-2000的要求。

铝背板

铝蜂窝板背板应选用与面板相同材质的板材，表面经阳极氧化处理，暴露于空气中的一面应涂装保护涂层，涂层材料可为聚酯、环氧、丙烯酸等材料，以防长期在空气中暴露而造成铝板的锈蚀。

铝蜂窝芯材

铝蜂窝芯材是由铝箔和专用蜂窝节点胶在铝蜂窝芯生产线上加工制造的。影响蜂窝芯材性能的因素主要包括铝箔、节点胶以及蜂窝芯规格等参数。

铝箔

铝箔应选用3003牌号，加工过程应进行严格的表面处理，在对于强度或耐久性要求较高的产品中，应慎用采用1100纯铝箔加工制造的蜂窝芯材。

节点胶

节点胶应选用环氧改性高温固化胶，它不仅能提供足够的粘接强度而且具有优良的耐环境及耐高低温性能。普遍胶粘剂因强度较低往往容易使蜂窝芯脱胶，造成整体破坏失稳。

蜂窝芯的节点强度是评价其性能的主要依据，其节点强度数据应 $\geq 2.0\text{N/mm}$ 。

(参见中华人民共和国航空航天工业部航空工业标准 HB5443-90《夹层结构用耐久铝蜂窝芯材规范》)

蜂窝芯规格

铝蜂窝芯规格是由铝箔厚度以及蜂窝孔格尺寸来确定，不同规格的铝蜂窝具有不同的密度以及不同的力学性能，其造价也存在着较大的差异。

蜂窝芯规格可以用蜂窝孔格内切圆直径（英制单位）和铝箔厚度/孔格边长（公制单位）两种方式表述，我国的国家标准是以铝箔厚度/孔格边长来表述。

洛斐尔建材(图)-木纹铝单板-铝单板由洛斐尔建材（武汉）有限公司提供。洛斐尔建材（武汉）有限公司（lfejc68.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北武汉的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领洛斐尔建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！