

振动筛生产厂家 振动筛 兆鑫机械

产品名称	振动筛生产厂家 振动筛 兆鑫机械
公司名称	铜陵市兆鑫机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽铜陵开发区循环经济工业园（翠湖四路）兴业路666号
联系电话	13705625716

产品详情

直线筛的设计原理振动筛

SZF系列直线振动筛利用两台振动电机作为振动源，使物料在筛网上被抛起，同时向前作直线运动，物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口，通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构，无粉尘溢散，自动排料，更适用于流水线作业。特别是颗粒状物料的筛选和分级，广泛应用于塑料、磨料、化工、yi药、建材、粮食、炭素、化肥等行业。

初次购买直线震动筛哪些操作需要注意振动筛

物流快递的迅猛发展也带动了如今的电子商务销售模式。为了运输的方便，矿用振动筛，直线振动筛发货时一般底座支架与上面的筛箱是分开放置的。因此客户在收到直线震动筛时，需要做到以下几种操作来使直线振动筛正常运作。

1、激振力的调整

我们都知道激振力大小影响着物料的筛分效率和筛分产量，因此调整好直线振动筛的激振力也是非常重要的一件事情。调节振动电机两端的偏心块即可调节振动电机的激振力大小。

2、线路的连接

通常情况下，直线振动筛已经预留出线头供车间接线使用，按照《直线振动筛使用说明书——电机线路连接》部分的操作步骤，振动电动机安装在筛箱上时，电动机轴两端的偏心块不在同一半径方向，而是成一定夹角安装，即上端偏心块与下端有45°的相位角，并且左右两侧电动机结构正好相反。值得注意的是接线口螺纹的配合面和电机接线盒必须涂抹密封胶，防止在筛分的过程中出现进水的现象。

3、润滑油的添加

直线振动筛累计工作2个月后，对各个轴承要进行润滑，添加润滑油时要注意不能添加过多，因为过多的添加会使振动电机绕组，影响线圈发热。

4、筛网的安装

通常情况下，直线震动筛筛网是安装好的，无需再次操作，振动筛型号，但是筛网的安装也是在后期的工作中经常需要做到的一项操作，因此学会安装筛网也是非常必要的。直线震动筛的筛网安装步骤非常简单只需两步即可：

- 1) 松开紧固筛网的张紧螺栓，不用将螺母完全卸下来，旋转90度即可，使其从筛网钩板的长孔中退出，取出筛网。
- 2) 换上新的筛网，张紧筛网，使左侧钩板处于铅垂位置，张紧右侧筛网钩板，再将左侧张紧螺栓拧紧，即可。

只要是完成了以上操作，直线震动筛就可以顺利的为物料的筛分做出贡献了。

矿用振动筛您使用了吗？您还在用延长破碎机的破碎时间或循环的次数来达到您的需求吗？请您用上2分钟的时间看一下我的文章，可能对解决您工艺的难点有所帮助，制造过程的成本会大大降低。

当您的矿石放矿给料时，将原来的振动给料机换成棒条式给料机，此时小于鄂破碎机的物料可以直接在棒条给料机上筛下来，这样就大大减少了鄂式破碎机的进料量。

当您筛选的矿石粒度在200~10MM时，振动筛生产厂家，请选用YK系列偏心圆震动筛，此设备可以一次装3层筛网。

当您矿石筛分的粒度在10~0.6MM时，请选用GLS系列概率筛最合适。此设备可以一次筛选出4中规格的产品，单台产量可以达到50吨以上。

当您的客户要求您的矿粉在2~0.1MM分级时，请选用SZF系列直线筛最合适。此设备为贴心耐用牌的振动筛，振动筛，维修成本基本为零。

当您的客户要求您的矿粉要达到200目以上时此时WS气流筛就是您最好的选择。

当您的矿浆需要过滤时，此时S49-A系列旋振筛是您最好的选择。

当您的选矿进入尾声，此时尾矿的回收又是您面临的难题，传统的筑坝沉淀法已经完全不能满足您日益提高的排水量，此时TSS系列脱水振动筛可以将您的0.1MM以粗的尾矿直接回收并且直接可以装车运输。此设备可以连续24小时生产，运作成本低，维修点少。

振动筛生产厂家-振动筛-兆鑫机械由铜陵市兆鑫机械有限责任公司提供。铜陵市兆鑫机械有限责任公司（www.tlszxjx.com）为客户提供“输送机,矿山机械设备,皮带机配件”等业务，公司拥有“输送机,矿山机械设备,皮带机配件”等品牌。专注于输送设备等行业，在安徽 铜陵有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈总。

