

USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 录播导播摄像头

产品名称	USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 录播导播摄像头
公司名称	深圳市华迅通技术有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	品牌:Hvadoo华迅通 型号:VX10-3.0 类型:视频会议摄像机
公司地址	深圳市龙华区民治街道民乐大厦5楼512A
联系电话	13510576613

产品详情

USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 远程培训摄像头

VX10-USB3.0高清变焦视频会议摄像机

- 产品名称：1080P 10倍高清变焦HDMI，USB3.0视频会议摄像机
- 产品型号：VX10-3.0
- 产品重量：1150g/1500g(包装前后)
- 产品尺寸：240 x 145 x 95mm
- 分辨率：1920 x1080（适合80平方以内会议室）

描述：

VX10-USB3.0 高清变焦视频会议摄像机:1/3英寸,210万像素,10倍光学变焦，视频输出:HDMI/USB3.0接口(布线施工更方便),PTZ控制协议为VISCA,PELCO-P,PELCO-D，支持255个预置位点；遥控器可设10个预置位，水平355度连续自由旋转，垂直120度，IR无线遥控P/T/Z等。可与任何会议视频系统软件相兼容,只要波特率和协议对应即可。

视频会议高清变焦摄像机 VX10-USB3.0 产品是视频会议系统业界专用摄像机，采用全新原装台湾210万

像素1080P高清机芯（原始图像，绝对没有压缩）。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。

具有多点目标预置、记忆、辅助开关控制、红外遥控等功能。350°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS485/RS232控制方式。

产品性能：

- 图像传感器：1/3 Primary color CMOS
- 有效像素：210万像素
- 最低照度：彩色0.1Lux
- 增益控制：自动
- 白平衡：自动/手动
- 信噪比：50dB（AGC OFF）
- 背光补偿：ON\OFF
- 快门速度：1/30s~1/10,000s
- 焦距：f=4.5-45mm F1.8-2.2
- 光圈：手动/自动
- 变倍：10倍光学变焦
- 水平视角：H: 47°（W）~ 5.3°（T） V: 35.6°（W）~ 3.96°（T）
- 视频输出接口：USB3.0
- 视频输出模式：1080P@30, 1080P@25
- 通信控制接口：EIA/RS232C, EIA/RS485(Bidirectional)
- PZT控制协议：VISCA, PELCO-D, PELCO-P
- 波特率：9600/4800bps
- 预置位：支持255个预置位点；遥控器可设10个预置位
- 速度匹配：可根据镜头放大倍数决定转速
- 图像翻转：支持
- 水平转速：1-280°/s
- 垂直转速：1-100°/s

- 水平旋转角度：0-355 ° 连续旋转
- 垂直旋转角度：60 °（向上），60 °（向下）
- 水平自动扫描：支持
- 遥控器：IR无线遥控P/T/Z
- 电源：DC12V ± 10%/1.2A
- 工作环境：温度：0 ~ 50 湿度：95%RH以下
- 尺寸(mm): 240 x 145 x 95mm
- 重量：730g