USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 录播导播摄像头

产品名称	USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 录播导播摄像头
公司名称	深圳市华迅通技术有限公司
价格	3280.00/台
规格参数	品牌:Hvatoo华迅通 型号:VX10-3.0 类型:视频会议摄像机
公司地址	深圳市龙华区民治街道民乐大厦5楼512A
联系电话	13510576613

产品详情

USB3.0视频会议摄像机 高清会议摄像头 远程培训摄像头

VX10-USB3.0高清变焦视频会议摄像机

· 产品名称： 1080P 10倍高清变焦HDMI，USB3.0视频会议摄像机

· 产品型号： VX10-3.0

· 产品重量： 1150g/1500g(包装前后)

· 产品尺寸： 240 x 145 x 95mm

· 分 辨 率： 1920 x1080（适合80平方以内会议室）

描述：

VX10-USB3.0 高清变焦视频会议摄像机:1/3英寸,210万像素,10倍光学变焦，视频输出:HDMI/USB3.0接口(布线施工更方便),PTZ控制协议为VISCA,PELCO-P,PELCO-D，支持255个预置位点；遥控器可设10个预置位，水平355度连续自由旋转，垂直120度，IR无线遥控P/T/Z等。可与任何会议视频系统软件相兼容,只要波特率和协议对应即可.

视频会议高清变焦摄像机 VX10-USB3.0 产品是视频会议系统业界专用摄像机，采用全新原装台湾210万

像素1080P高清机芯（原始图像，绝对没有压缩）。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。

具有多点目标预置、记忆、辅助开关控制、红外遥控等功能。350°水平无限制扫描范围，兼容多种控制协议，采用标准RS485/RS232控制方式。

产品性能：

· 图像传感器：1/3″ Primary color CMOS

· 有效像素：210万像素

· 最低照度：彩色0.1Lux

· 增益控制：自动

· 白平衡：自动/手动

· 信噪比：≥50dB（AGC OFF）

· 背光补偿：ON\OFF

· 快门速度：1/30s~1/10,000s

· 焦距：f=4.5-45mm F1.8-2.2

· 光圈：手动/自动

· 变倍：10倍光学变焦

· 水平视角：H: 47°（W）～5.3°（T） V：35.6°（W）～3.96°（T）

· 视频输出接口：USB3.0

· 视频输出模式：1080P@30, 1080P@25

· 通信控制接口：EIA/RS232C, EIA/RS485(Bidirectional)

· PZT控制协议：VISCA, PELCO-D,PELCO-P

· 波特率：9600/4800bps

· 预置位：支持255个预置位点；遥控器可设10个预置位

· 速度匹配：可根据镜头放大倍数决定转速

· 图像翻转：支持

· 水平转速：1-280°/s

· 垂直转速：1-100°/s

- 水平旋转角度：0-355 ° 连续旋转
- 垂直旋转角度：60 °（向上），60 °（向下）
- 水平自动扫描：支持
- 遥控器：IR无线遥控P/T/Z
- 电源：DC12V±10%/1.2A
- 工作环境：温度：0°C～50°C 湿度：95%RH以下
- 尺寸(mm): 240 x 145 x 95mm
- 重量：730g