

形象墙多少钱 形象墙 天津禾峰广告

产品名称	形象墙多少钱 形象墙 天津禾峰广告
公司名称	天津市津南区禾峰广告制作中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商
联系电话	13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，形象墙，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

树脂发光字对比亚克力吸塑字的6大优势：

- 1、效果优势：多层立体套色专利树脂发光字效果档次更高，从表面上看呈现立体，同时颜色丰富，视觉冲击感非常。同时可以制作立体凹套、凸套、多层立体套色，鼓面，弧面等多种效果。
- 2、制作工序简单：树脂发光字一体浇注成型，全手工制作，速度快，每平方米发光字一小时成型。而亚克力吸塑发光字制作需要开模具，还要修模，最后还要做一个铁皮字槽，还要喷漆，再用亚克力板压出一个面，还要把多余的边修掉，制作麻烦。
- 3、成本优势：树脂发光字每平方米字壳成本40元左右，只相当于吸塑字一个模具的成本，如果含光源，成本也只在100元左右，所以制作成本很低，有优势。
- 4、设备投资优势：树脂发光字纯手工制作，不需要设备投资，所以投资非常小。而亚克力吸塑发光字需要大型设备投资，光雕刻机，吸塑机就几万元的投资。
- 5、颜色优势：树脂发光字颜色丰富，通过色浆任意调色。亚克力的颜色是有一定限制的。

6、质量优势：树脂发光字是常温固化，成型后不会发生任何变化，而亚克力板是高温塑化，在高温下容易变形。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

影响LED外露发光字的因素有以下几点：

一、LED外露发光字使用安装不当

正规厂商生产的LED的理论使用寿命一般为80000个小时左右。而现在很多的LED外露发光字的实际安装者装灯或接线不专业，形象墙效果，那么LED外露发光字就会出现供电不均匀，或电源分配不均匀，电线使用的为非标线或较细，长此以往，电流对LED灯珠的冲击较大。使得光衰和死点不断增加，亮度不均匀。

二、LED外露发光字成品制作过程

LED外露发光字成品要经过MOCVO生长外延片，再经过减薄、分割、固晶、焊线、封装长烤、检测、分光分色等一系列工艺流程，决定LED外露发光字使用寿命的长短;我们经常听说LED寿命达10万小时;也不是所有的LED寿命都很长，更不可能不会损坏。

三、LED外露发光字的灯珠芯片选择较差的LED灯珠芯片，颜色衰减得非常快

刚安装好的LED外露发光字发出的颜色纯正明亮，可使用不到一年颜色就明显黯淡下来了。让LED外露发光字字体变得红不红、绿不绿的非常难看;颜色不匀，色差明显：主要表现在纯白色LED制作的体积较大的LED外露发光字上。LED外露发光字在装配时单个灯串表现不明显，整个字体装配完整后，色差就明显表现出来了;

四、LED外露发光字字体部分笔划、整体突然不亮或时亮时不亮

LED外露发光字在使用一段时间后局部或整个字体光源开始出现闪烁、时亮时不亮，直至完全不亮;字体输出功率较大，省电节能不明显。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，形象墙多少钱，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，形象墙案例，写真展板展架系列、户外喷绘、展览

展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

平面发光字的制作方法。

- 1、设计出来的效果图必须要达到客户满意度，再进行非常后的生产，以免返回修改，浪费时间。
- 2、使用器械制作的时候要根据不同字的笔画来切割材料，以免浪费材料。
- 3、设计效果要以客户要求的字体为主，非常好不要套以前的模板来操作，这样会事倍功半。
- 4、与灯箱相比，平面发光字的制作要求是不同的，不需要按照灯箱的流程走，浪费过程中的时间。
- 5、根据颜色来调配灯源，一般字体的颜色都是单色比较好看，不能出现颜色混乱的局面。
- 6、做导电测试的时候，旁边不能有导电的物体存在，不能把字和电源外露的放在一样，中间要用绝缘物体。
- 7、包装的时候一定不要把容易刮花外表外露在外面。
- 8、等发光字测试完毕之后，一定要把线路和光源再检查一篇，以免不牢固。

形象墙多少钱-形象墙-天津禾峰广告由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。形象墙多少钱-形象墙-天津禾峰广告是天津市津南区禾峰广告制作中心（www.hfagg1.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司经理。