

优质 美观 新型车库门

产品名称	优质 美观 新型车库门
公司名称	富阳市大源镇广宇卷门材料经营部
价格	.00/个
规格参数	开启方式:推拉 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳大源镇朝阳路90号
联系电话	86 0571 63592177 13362181722

产品详情

开启方式	推拉	产地	浙江
品牌	-	开关类型	手动
门框最大尺寸	-(mm)	抗压强度	-- (Mpa)
风格	欧式	水密性	-
安全等级	-	等级	-
抗风压性能	-	拉伸屈服强度	-
类别	-	类型	-
品种	-	使用范围	车库
特殊用途	-	颜色	-
硬度	-	制作工艺	-
金属材质	不锈钢		

本产品美观,大方,冬季具有很好的保温性,是车库的理想选择

本公司成立于2005年,位于经济发达的浙江富阳市,公司主要生产。销售铝合金,不锈钢。产品质量好,款式多。产品主要用于别墅车库门,防盗窗,商品营业房,工厂大门。欢迎各界朋友选购。

富阳市大源镇广宇卷门材料经营部王福娣 女士 (经营部厂长)

地址:	中国 浙江 富阳市 富阳大源镇朝阳路90号
邮编:	311413
传真:	86 0571 23225078 免费试用电子传真
移动电话:	13588283077
电话:	86 0571 63592177

公司主页：	http://fygy.com
	http://fuyanguangyu.cn.alibaba.com

翻板车库门:

- 1、 微电脑程序控制，使用方便，按遥控手柄即可，且电机自带自动延时照明灯。
- 2、 超级静音，绿色环保。
- 3、 停电有应急锁，开关容易。
- 4、 安全、牢固，双层彩钢板，门板总厚度4-5公分，门体中间采用国际公认的保温隔热隔音材料——聚氨酯。
- 5、 美观、高雅，简洁大方。
- 6、 遇阻反弹，保证人车安全。
- 7、 原理科学，门内置扭簧，扭力和门重量相当，使门体处于“零重量”状态，且在轨道内靠滑轮运行，故阻力小，耗能少，维修率低，经久耐用。
- 8、 零部件拆卸及更新方便，有利于维护。

门板特点：

- 1、 细纹浮雕门体的表面呈现不规则的粉末喷涂纹理，具有强烈的浮雕效果，既增加了强度，也美观大方。
- 2、 采用高强度的双面优质浸镀锌钢板，且双面喷长寿涂料（纯聚酯），抗腐蚀能力强。
- 3、 优质钢板包缠外端使内部及外侧附着在一起，更好地与两壁密封。
- 4、 夹芯层为高度固体聚氨酯泡沫，可增加保温隔音效果。
- 5、 门底部设有“u”型密封条，更加隔寒防风。

电机特点：

- 1、 自动延时照明灯：在车库门开启或关闭时，照明灯亮2.5-5分钟后自动关闭。
- 2、 免维护直流电机，功率强劲，运转平稳，噪音最低。
- 3、 环型变压器，节能率70%
- 4、 行星齿轮开关，霍尔元件传感，脉冲。

5、程序控制，操作方便，功能齐全。

五金配件：

- 1、导轨材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。
- 2、滚轮采用高强度耐磨聚甲酉全 pom工程塑料，内嵌滚珠轴承。
- 3、门体合页材质采用1.5mm宝钢产冷轧钢板，表面银色电镀。
- 4、钢丝线盘采用高强度铝合金构成。
- 5、膨胀螺丝采用特制的热镀锌。