

伸缩门 不锈钢 浙江

产品名称	伸缩门 不锈钢 浙江
公司名称	富阳市大源镇广宇卷门材料经营部
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 门框最大尺寸:- (mm) 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 富阳市 富阳大源镇朝阳路90号
联系电话	86 0571 63592177 13362181722

产品详情

材质	不锈钢	门框最大尺寸	- (mm)
产地	浙江	品牌	-
类型	-	颜色	-
开启方式	伸缩	安全等级	-
开关类型	遥控	水密性	-
等级	-	风格	-
类别	-	门框板材厚度	-
品种	-	使用范围	-
制作工艺	-		

本公司生产的伸缩门，是同行厂家中生产较早的厂家，款式美观，新颖，有不锈钢和铝合金多种。希望，广大客户和我联系。

一、适用范围

政府机关、企事业单位大门、活动围墙。

二、工作程序及作用

值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动,以达到控制大门封闭与放行的目的。

三、产品特点

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠。

四、产品结构

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。

本公司成立于2005年，位于经济发达的浙江富阳市，公司主要生产。销售铝合金，不锈钢。产品质量好，款式多。产品主要用于别墅车库门，防盗窗，商品营业房，工厂大门。欢迎各界朋友选购。

详细信息

一、适用范围

政府机关、企事业单位大门、活动围墙。

二、工作程序及作用

值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动,以达到控制大门封闭与放行的目的。

三、产品特点

美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠。

四、产品结构

电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。

1、伸缩门体：伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。

驱动器分普通型和机器人型。

3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。

1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。

2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。

3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。

本公司成立于2005年，位于经济发达的浙江富阳市，公司主要生产。销售铝合金，不锈钢。产品质量好，款式多。产品主要用于别墅车库门，防盗窗，商品营业房，工厂大门。欢迎各界朋友选购。

富阳市大源镇广宇卷门材料经营部王福娣女士 (经营部厂长)

地址：中国 浙江 富阳市 富阳大源镇朝阳路90号

邮编：311413

传真：86 0571 23225078 免费试用电子传真

移动电话：13588283077

电话：86 0571 63592177

公司主页：<http://fygy.com>

<http://fuyanguangyu.cn.alibaba.com>