# 焊焊丝柴油发电电焊机250A

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 焊焊丝柴油发电电焊机250A |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 机组型号:：TO250AY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

# 产品详情

焊焊丝柴油发电电焊机250A

焊焊丝柴油发电电焊机250A易操作性
轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，
同时四个坚持耐用的车轮更便于运输。 应用广泛
可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。

1.性能高自动报警器：在过负荷机器运转时，本机性能可靠，能准确转动，动力开关自动跳闸，不会出现电机烧掉的致命损伤，对机器有很的保护作用。

机组型号：TO250AY

发电机 额定输出: 5KW

额定输出: 6KW

额定电压: 单相/220

频率: 50HZ

绝缘等级: F

启动方式 : 手/电启动

燃油牌号: 柴油

功率因素: 0.8/0.9

油箱容量: 20L

耗油量: ≤206g/kw.h

燃油型号: 0号柴油（夏）-10号柴油（冬）

氩弧焊 额定输出电流: 30A

起弧方式: 高频起弧

空载电压: 230V

电流调节（A）: 15-40A

额定输出电压: 96V

持续率（%）: 60

空载损耗（W）: 40

效率（%）: 85

功率因素: 0.73

外壳防护等级: IP21

绝缘等级: F

起弧方式: 接触起弧

建议空气压力: 4-5

切割厚度: 1-15

电焊机 焊接标准 : 工业电焊机

空载电压: 60V

焊条直径: 0-3.2MM

焊接效率: 80%

其他 噪音: 70-78dBA/7m

机组尺寸(mm): 850*650*780

连续工作时间: 12-16h

重量(kg) : 125/145

品牌： 大泽柴油氩弧焊一体机