

商店10KW低噪音汽油发电机

产品名称	商店10KW低噪音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

商店10KW低噪音汽油发电机 大泽汽油发电机是由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以汽油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和1些大电网还没有到达的地区使用。汽油发电机转速通常在3000转/分以上,容量在几百瓦到几千千瓦之间，尤以十千瓦以下的机组应用较多。它销售比较简单。汽油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。目前使用汽油发电机的成本在市电成本的3倍左右，所以现在汽油发电机还只用作于应急后备电源。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 1.1L

发动机排量： 0.65L

气缸数量： 直列 双缸

缸体结构： 双缸风冷发动机

动力超载保护： 有

消音装置： 工业消音装置

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 180/220kg

外形尺寸：1140*655*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

发电机使用起来也非常的方便，同时非常的经济，你只需要购买柴油或汽油就可以让它贴心的为你工作，哪怕是48小时。现在又研究出现了一款新的发电机，只要你的设备一缺电，它就自动调节的给你的设备带电，那就是带ATS的发电机。它的反映很快，几秒钟就可以反应过来，然后你的设备继续做功。不影响你的任何工作进度。当机然发电机也是需要保养的哦，存放时，记得按说明书的步骤来，要不能它的使用寿命会减短的，也就意味着到底是不是发电机本身的问题，值得我们研究。精心为客户提供高品质、信得过的产品经过全体员工多年不懈地努力，合作伙伴遍及军工、政府采购、公路交通、油田煤矿、医院、高层建筑、工矿企业等重要领域，产品经受了高海拔环境、高强度使用等苛刻的考验，成为客户理想的、质量可靠的应急备用或常用电源。