

繁昌海波材料 欧式EPS线条 芜湖EPS线条

产品名称	繁昌海波材料 欧式EPS线条 芜湖EPS线条
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

在安装EPS线条时需注意以下两点：

1、接缝处理。

EPS线条均为定长成品现场拼接而成，若需非定长线条拼接时先量好尺寸，再粘贴到位。安装时须尽量使接缝处贴合、密封。待粘结剂养护24小时后，在接缝处涂刷一层抹面砂浆，外墙EPS线条，随即铺贴一层宽度100mm的耐碱网格布或无纺布，再涂刷一层抹面砂浆，待干。

2、线条修补。

EPS线条安装采用后锚固的工法，同时，线条安装过程中会存在碰坏、破损等现象，且因为部分脚手架的阻挡而切割局部线条，这样就需要对破损或被切割的线条进行修补。破损或被切割较大的部位，须先清理待修部位，并用EPS板材切割成与缺损部位相同体积和形状的EPS材料，用专用粘结剂粘贴到位，表面再覆盖抹面砂浆和耐碱网格布，并搭接到周边50mm以上。最终完成面须与周边大面形成一个整体，确保平整、光顺。

以下是EPS建筑材料的几大优点：

1.保温隔热性能好，节约能源，居住舒适

EPS构件最为突出的特点就是保温性能优越。内外两层保温板各有5cm的厚度，浇筑完钢筋混凝土后，整个复合墙体的导热系数只有0.03，25cm厚度的墙体相当于3.2m厚砖墙的保温效果！

在严寒的冬季，室外温度为-5摄氏度时，室内能保持10℃；在夏季，室外温度为33℃时，室内能保持26℃。相比传统建筑模式保温隔热耗能降低40%-60%。这大大减少了采暖制冷所需消耗的能源，对于能源的可持续发展和环境保护方面有不可忽视的作用！建筑整体节能达75%以上标准，并可实现保温层与结构墙体同寿命。

独创卡槽设计，无需使用胶水固定，稳定性是传统保温层的3倍以上，建筑过程中不会溢砂浆，建筑完成后不会出现开裂等情况。

2.无缝安装、简单快速，降低了人工成本，缩短了工期

EPS模板构件，形状、尺寸多样，适应墙体的不同造型。每个构件上，四周边都有插接企口、内外表面有均匀分布的燕尾槽、符合建筑模数和节能标准需求、并与建筑构造和施工工法及制造工艺有机结合。在施工过程中，只要对准方向，就可以利用表面的凹凸企口，完美的无缝搭接，避免浇筑混凝土过程中跑浆，保证了混凝土的强度。

整个过程就像在玩乐高玩具，工期缩短了一半，态度认真的妇女都可以参与建筑施工，安全便捷，EPS线条定制，施工速度快。

每个墙体模块高度为30cm，一般安装2~3层模块后浇筑混凝土，混凝土浇筑完成即可继续往上安装模块，不需要等混凝土养护完成才进行下一层的模块安装，这加快了施工速度！

3.结构整体性强，可抗8级地震

楼板与传统的框架结构房屋一样，采用现浇的钢筋混凝土楼板，与墙体混凝土通过预留的钢筋相连，整个房屋的结构就是一个整体；

钢筋的分布区别于传统建筑，纵横网状分布，经纬受力，更加符合力学原理；

整个建筑主体的重量减轻40%-50%，建筑自身的重量减轻，抗震性能好，可抗八级地震！

4.环保模块建筑比传统建筑模式降低成本10%-20%

传统的保温层变成了水泥浇筑模板，无需专业人士支架模板，降低了建筑过程中专业人才的使用数量，降低了人工成本；

25cm的墙体中空13cm用于填充水泥和钢筋，在不降低墙体承重强度的情况下降低了水泥和钢筋的使用数量，降低了物料成本；

施工便捷快速，工期可控，降低了因各种原因拖长工期导致的损失；

5.建筑使用年限更长

EPS建筑模块在自然环境中无法降解，大大的提高了建筑的使用年限，无需再纠结现在购买的商品房40年后就破败不堪的情况，芜湖EPS线条，中国现代建筑百年房屋已成现实。

6.防火等级高

建筑外墙复合砂浆之后，防火等级可以达到A1级。

以下是繁昌海波EPS构件施工工艺：

- 1、待安装线条部位其他施工程序已经完成并验收合格。
- 2、根据施工图纸，在要安装线条的部位弹出定位线（中线或边线）。

- 3、根据图纸安装尺寸切割线条，切割时要考虑拼接缝宽。
- 4、线条粘贴时，网格布应当翻包，（如有特殊情况可直接粘贴不翻包），粘结剂使用聚合物粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压线条使砂浆从周边溢出，线条之间缝宽不大于3mm，粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，欧式EPS线条，并保持线条表面的整洁。
- 5、对于较大线条，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 6、安装时，若需拼接，应事先测量好拼接尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3mm。用粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法，拼接时要求稍微用力挤压锤打，以使灰缝满足要求。
- 7、拼接完灰缝应用灰刀勾平，使线条成为一体。干燥后，若线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。
- 8、施工完的线条应注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击，如有损坏，应将整块线脚剔除重装。

繁昌海波材料(图)-欧式EPS线条-芜湖EPS线条由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。繁昌海波材料——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组，联系人：胡经理。