

厂家直销PVC灌溉管 聊城PVC灌溉管 华通pvc管

产品名称	厂家直销PVC灌溉管 聊城PVC灌溉管 华通pvc管
公司名称	茌平信发华通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东茌平信发工业园
联系电话	15315737002

产品详情

PVC灌溉管

PVC-U管材变黄因素

型材在加工时就发现色泽不统一(如色泽有轻微偏差是允许的);

加热变形后型材明显黄变;

加热后状态良好，厂家直销PVC灌溉管，但型材制成门窗时间不长就变灰。型材正常生产中不发黄，而在后来的成窗制品时发黄。

当原料及模具等基本条件无变化时，如果将其塑化段及均化段的温度提高5 左右，所产生的型材发生黄变倾向，也说明其热稳定效率不足，应增加热稳定剂的加入量。

PVC灌溉管

PVC农田灌溉管道是在我国广泛运用，尤其习惯我国现阶段生产责任制的栽培方法。跟着国家对水利设备投入的添加，井灌区铺设了很多的PVC管道，以提高输水利用系数。

PVC农灌管灌溉的优点

1. 节水效益显著

管道输水系统是利用管网输配水和水，可以完全避免产生输水损失和蒸发损失，节约用水，PVC农田灌溉管，一般可比明渠系统节水30~50%。并可防止因渠系渗水而导致土壤盐碱化、沼泽化和冷浸田等的发生。

2. 土地利用率高

管道输水系统的输配水管网大部分或全部埋设在地下，一般比明渠少占10%左右的耕地，方便交通。

3. 适应性强，便于实现自动化

管道输水系统运用灵活方便，容易调节控制和实现自动化;可适用于各种地形和不同作物与土壤，不会影响机耕和田间管理，并可方便地与施肥拖药等相结合。

4. 输水速度快，灌溉效率高

利用管道输水配水和水，水流速度快，灌溉效率高，水劳动生产率高，节约水用工、用时，一般可比明渠系统的灌溉效率提高1倍以上，用工减少50%左右。

5. 维修养护省工、省时，管理方便

管道输水系统不会滋生杂草，因此可免去明渠清淤除草和整修维护渠道等繁重劳动。

PVC农田灌溉管道施工技巧

1、开沟

按规划放线开挖，沟宽0.8m，深要超过冻土层，掌握沟直底平，挖出土放一边，以利于接管操作。

2、接管

有插接、对焊和对口套箍3种，常用插接法，沿沟顺输水方向依次插接管道和三通。将下接管的一端放入烧热的机油或食油中加热软化后取出，用预制的圆台形木模将软化管口撑大，迅速将上接管插接10cm以上，自然冷却即可，PVC灌溉管材管件，接三通注意立管竖直。

3、安装排水阀

可在铁三通横管钻孔，用螺栓塞堵闭，也可在末端三通模管外端安装阀门，排水阀装好后要与土隔离，以免日久锈死。

4、接联结管

用软管、硬塑料或水泵胶管，把地下管道和水泵出口连接起来，并在各三通立管上装好放水口。

5、试水回填

除末端放水口外，其余出水口全关闭。开泵输水持续一段时间，反复检查，聊城PVC灌溉管，发现漏水及时处理，后填沟。开始填土时要先填管道两侧，填完后放水淹实。

厂家直销PVC灌溉管-聊城PVC灌溉管-华通pvc管由茌平信发华通塑业有限公司提供。厂家直销PVC灌溉管-聊城PVC灌溉管-华通pvc管是茌平信发华通塑业有限公司（www.pvcuguan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。

