

天津5千瓦柴油发电机报价

产品名称	天津5千瓦柴油发电机报价
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

天津5千瓦柴油发电机报价为了减少磨损，提高机组的使用寿命，静音柴油发电机应使用额定转速不超过1500r/min的中低速机组，备用机组可选择中速和高速机组。同一电站的单元应使用相同类型和容量的单元使用相同的备件，以便于维护和管理。对于负载变化较大的项目，也可以选择同一系列中不同容量的单元。事实上，在我们的发电机产品中，一些低功率发电机将满足一些用户的喜爱。由于功率小，体积也小。然而，通常低功率发电机比普通发电机更脆弱。因此，使用这种发电机的注意事项是：工作环境，环境温度和湿度根据产品描述;满足模型的要求;负载要求正常，负载不能运行;当遇到异常变化或听到异常声音时，必须停止测试以进行维护。

天津5千瓦柴油发电机报价

1. 赢得欧洲狮发电机的信任。

它具有四冲程、高马力、低油耗、高耐久性，是欧洲狮发动机技术的体现。

操作板集中，配备油灯报警灯，输出异常信号灯，操作方便。

考虑环保的设计。

反声设计，发动机排气满足的严格要求，并达到EPA和CARB的规定。

2. 使用外部技术，消声装置的音质很好。

3. 强力铜丝发电机，功率大，寿命长，性能稳定。

4. 发动机油门自动调节环境保护和节能，并总是节省您的钱。

5. 该装置的恒压电压稳定性较好地受到稳压器的保护。

技术参数

产品型号：GT-650TSI

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-186TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重KG：160

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护