## 动刚度试验机

产品名称	动刚度试验机
公司名称	吉林冠腾自动化技术有限公司
价格	260000.00/台
规格参数	力值KN:20-2000KN 频率Hz:0-30/50/75 振幅mm: ± 50mm、75mm
公司地址	长春市九台区国投智能产业装备园7栋
联系电话	043182565662 15500085358

## 产品详情

汽车减震器焊口疲劳试验机,橡胶压缩疲劳试验机,橡胶伸张疲劳试验机,汽车零部件疲劳试验机,汽车方向盘疲劳试验机,转向架疲劳试验机】弹簧疲劳试验机,自动出具试验结果。主要用途:

减震器焊口疲劳试验机,其主机主要由横梁、立柱和台板组成一个稳定的受力框架,横梁上装有两个升降油缸和两个锁紧油缸,用以调整试验空间和锁紧横梁。根据需要,伺服动作器置于横梁之上,其活塞杆上装有高频响、高精度的测力传感器。上下夹头分别装在传感器和台板上,用以装夹试样。主要技术参数:

最大静负荷 ± 20、50/100/200/300kN,动负荷 ± 15kN (静负荷的75%);

试验力精度:示值±1%,(2%-100%FS);

作动器最大位移 ± 50mm (即行程100mm);

位移测量精度:示值的±1%;

加荷频率:0.01~50Hz(正弦波),可作正弦波、三角波、方波、斜波;

压板间距:50~600mm;