

关节轴承 向心关节轴承 自润滑轴承 自润滑关节轴承

产品名称	关节轴承 向心关节轴承 自润滑轴承 自润滑关节轴承
公司名称	常州富友轴承有限公司
价格	4.00/套
规格参数	标准编号:50 是否标准件:标准件 是否进口:非进口
公司地址	中国 江苏 常州市天宁区 清凉路121号
联系电话	86 0519 82096188 13656117766

产品详情

标准编号	50	是否标准件	标准件
是否进口	非进口	品牌	ASAHI
型号	GE50ES	内径	23 (mm)
外径	45 (mm)	厚度	67 (mm)
重量	1 (kg)	用途	通用
保持架及其材料	F1碳钢	体积规格	小型 28 D 55
滚动体类型	球	滚动体列数	单列
滚道类型	深沟滚道	使用特性	高速
载荷方向	向心	类型	关节轴承

我公司经营各系列关节轴承，主要产品有：向心关节轴承、液压油缸耳环接头关节、弯杆型球头带杆关节、杆端关节轴承、直线运动轴承和法兰式运动轴承、直线滑动单元、螺栓滚轮滚针轴承及各类异型非标关节轴承；本公司产品主要适用于航空、航天、工程、冶金、矿山、交通、木工、制药、水力、电力、电子、电器、纺织轻工包装及自动流水旋转工业机械等配套。

常州富友轴承有限公司是一家专业生产各种高精密度ge型关节轴承、geg型关节轴承、uc型关节轴承的企业。同时订做非标特大型关节轴承。

产品主要有自润滑关节轴承、杆端关节轴承、向心关节轴承、非标关节轴承、关节球、向心开缝关节轴承等。关节轴承型号：ge-es、ge--es-2rs、geg--es、geg-es-2rs、geuk-2rs、gez--es、gez--es-2rs、ge--ds、ge--c、geg--c、ge--et--2rs、geg--et-2rs等。

—c关节轴承特征：单缝外圈向心关节轴承，外圈有一道轴向缝，内外圈材料均为轴承钢，淬火，磷化，滑动表面涂敷二硫化钼。具有耐磨损、抗腐蚀、自调心的特点，适用于承受径向重载和任一方向不大的轴向载荷的机械机构。

ge...es-2rs关节轴承特征：单缝外圈向心关节轴承，外圈有一道轴向缝，可以通过内、外圈的润滑油槽油孔润滑。内外圈材料均为轴承钢，淬火，磷化，滑动表面涂敷二硫化钼。具有耐磨损、抗腐蚀、自调心的特点，适用于承受径向重载和任一方向不大的轴向载荷的机械机构。

ge...es-2rs关节轴承型号如下

轴承型号bearing number	外形尺寸dimensions							额定载荷load ratings		重量weight
	d	d	b	c	dk	r _{smin}	r _{lsmin}	静载荷static load	动载荷dynamic load	
ge100es-2rs	100	150	70	55	130	1	1	7	607	
ge110es-2rs	110	160	70	55	140	1	1	6	654	
ge120es-2rs	120	180	85	70	160	1	1	6	950	
ge140es-2rs	140	210	90	70	180	1	1	7	1070	
ge15es-2rs	15	26	12	9	22	0.3	0.3	8	16	
ge160es-2rs	160	230	105	80	200	1	1	8	1360	
ge17es-2rs	17	30	14	10	25	0.3	0.3	10	21	
ge180es-2rs	180	260	105	80	225	1.1	1.1	6	1530	
ge200es-2rs	200	290	130	100	250	1.1	1.1	7	2120	
ge20es-2rs	20	35	16	12	29	0.3	0.3	9	30	
ge220es-2rs	220	320	135	100	275	1.1	1.1	8	2320	
ge240es-2rs	240	340	140	100	300	1.1	1.1	8	2550	
ge25es-2rs	25	42	20	16	35.5	0.6	0.6	7	48	
ge260es-2rs	260	370	150	110	325	1.1	1.1	7	3030	
ge280es-2rs	280	400	155	120	350	1.1	1.1	6	3570	
ge300es-2rs	300	430	165	120	375	1.1	1.1	7	3800	
ge30es-2rs	30	47	22	18	40.7	0.6	0.6	6	62	
ge35es-2rs	35	55	25	20	47	0.6	1	6	79	
ge40es-2rs	40	62	28	22	53	0.6	1	7	99	
ge45es-2rs	45	68	32	25	60	0.6	1	7	127	
ge50es-2rs	50	75	35	28	66	0.6	1	6	156	

ge55es-2rs	55	85	40	32	74	0.6	1	7	200
ge60es-2rs	60	90	44	36	80	1	1	6	245
ge70es-2rs	70	105	49	40	92	1	1	6	313
ge80es-2rs	80	120	55	45	105	1	1	6	400
ge90es-2rs	90	130	60	50	115	1	1	5	488

ge—c关节轴承型号如下

轴承型号 bearing number	外形尺寸dimensions								额定载荷load ratings		重量weight kg
	d	d	b	c	dk	r _{smin}	r _{lsmin}	动载荷dynamic	静载荷static		
ge10c	10	19	9	6	16	0.3	0.3	12	8.6	21	0.011
ge12c	12	22	10	7	18	0.3	0.3	10	11	28	0.015
ge15c	15	26	12	9	22	0.3	0.3	8	18	45	0.027
ge17c	17	30	14	10	25	0.3	0.3	10	22	56	0.041
ge20c	20	35	16	12	29	0.3	0.3	9	31	78	0.066
ge25c	25	42	20	16	35.5	0.6	0.6	7	51	127	0.119
ge30c	30	47	22	18	40.7	0.6	0.6	6	65	166	0.163
ge4c	4	12	5	3	8	0.3	0.3	16	2.1	5.4	0.003
ge5c	5	14	6	4	10	0.3	0.3	13	3.6	9.1	0.005
ge6c	6	14	6	4	10	0.3	0.3	13	3.6	9.1	0.004
ge8c	8	16	8	5	13	0.3	0.3	15	5.8	14	0.008