

## pu轮生产商 苏州pu轮 须江橡胶品质保证

产品名称	pu轮生产商 苏州pu轮 须江橡胶品质保证
公司名称	义乌市须江橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市上溪镇馨苑街南侧29号楼1-2号地块
联系电话	18657980870

## 产品详情

pu轮义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享办公自动化设备胶辊

胶辊曾在打字机、油印机等领域长期独霸天下。近年，随着办公自动化等OA设备的迅猛发展，胶辊又成为其不可替代的产品。最具代表性的为光电复印机、电子打字机等用的各种胶辊，例如给纸辊、送纸辊、清洗辊、固定辊、感热辊等。它们各自有着不同的性能要求，包括耐紫外光性和导电性，使胶辊又出现了许多新概念，成为当今创新技术产品。

OA胶辊由于大量使用了硅、氟等高端橡胶，价格比普通橡胶高出10~20倍，现已成为精细、高附加值的商品。除了晒图机等用的胶辊之外，还进一步扩展到音响设备的录相带、照相机的导管以及烟草工业的卷烟机等方面。近年，OA胶辊的年增长率已达10%~20%以上，用胶量更跃居到25%~35%，成为胶辊工业一名新的家庭成员。

值得一提的是，OA胶辊由于采用模压、注射等先进生产工艺，多为大批量自动化连续生产，大大改变了传统工业胶辊劳动密集的面貌，开始涉入高新技术产业的境地。现在，OA胶辊还普遍用于邮政自动处理机、自动售票机和售货机、车站检票自动化、ATM机等现金支取系统。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，苏州pu轮，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

pu轮义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享硅胶辊使用说明:

- 1、升温速度。开机时先升温至100度，后再逐渐上升到200度，整个过程1个小时，切忌不能升温太快，若升温太快，产生内外压力不同容易引起爆裂，在升温过程中不能生产。
- 2、压力保持在4公斤左右；转印过程中须调整好温度、时间、压力。
- 3、烫印工件跟硅胶辊距离要调好，胶辊的两端不能锁太紧，pu轮定制，要有空间保证胶辊的膨胀力，pu轮厂，保证胶辊的平衡。请根据印刷图案的大小使用合适的胶辊。
- 4、机器停时，pu轮生产商，温度也要逐渐降温，硅胶辊不能停，否则会引起爆裂。爆裂的原因：内外温度不同，压力也会不同。要保证二十分钟内胶辊是转动状态以便让胶棍充分散热。
- 5、良好的操作工艺才能保证硅胶辊的使用寿命。
- 6、请根据被转印烫印物的不同平整度及韧性选择不同硬度、不同形状的胶

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

pu轮义乌市须江橡胶制品有限公司主要经营【烫金轮】、【硅胶辊】、【pu轮】等，被广泛应用印刷包装领域。

须江橡胶与您分享印刷胶辊的保养与使用

印刷胶辊的保养

在胶印工艺技术中关键是水路与墨路平衡的控制，而水墨平衡靠的是胶辊、墨辊这一关键部件，其品质好坏可直接作用于产品质量。凹印、凸印、柔印更是如此。一般的印刷企业每周都要保养一次设备，其中就包括印刷胶辊的保养。保养的方法有以下几种：

1. 每天生产作业完成后应认真清洗胶辊，反复洗两次；
2. 清洗印刷胶辊必须使用zhi定的化学制剂，如工业酒精等，绝不能使用有腐蚀性溶剂；
3. 节假日休息时要取下胶辊，防止受压变形；
4. 对于印刷胶辊表面的保护应采取新闻纸包好，放置通风阴暗处。

本公司专业从事橡胶制品的制造与销售，如果需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

pu轮生产商-苏州pu轮-须江橡胶品质保证(查看)由义乌市须江橡胶制品有限公司提供。pu轮生产商-苏州pu轮-须江橡胶品质保证(查看)是义乌市须江橡胶制品有限公司 ( <https://shop1468947092746.1688.com> ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋江伟。