

户外广告设计中心 禾峰广告制作中心 广告设计

产品名称	户外广告设计中心 禾峰广告制作中心 广告设计
公司名称	天津市津南区禾峰广告制作中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商
联系电话	13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

迷你发光字特点

LED迷你发光字的两大特色是字体相对比较小巧精致，其工艺制作要求高，字壳和底板都是有高精密度的LED迷你发光字雕刻制作，其呈现的正反两面的发光效果，使字体显得高品质时尚，同时，LED迷你发光字被许多高品质品牌专卖店用作门店招牌标识以及产品专柜标识，目前应用较广泛的是直边LED迷你发光字与三维斜边LED迷你发光字两种。

LED迷你发光字除了小巧精致的外观特点外，其呈现的正反两面的发光效果也是一大亮点之一，作为一款完全由透明高分子亚克力材料制作而成的发光字，理论上说应该是呈现通体发光效果才对，然而，专业广告设计公司，LED迷你发光字则是呈现正面与底盒侧边的梦幻发光效果，下面我们就来了解一下。

LED迷你发光字壳喷漆前必须要将字壳侧边打磨清洁干净，保证光滑无杂质，否则喷完漆会出现凹凸不平的现象，很丑。字壳喷完漆后，等油漆自然干化后，将字壳的不干胶撕开，将透光面板用药水擦拭干净，保持光洁状态，这样LED迷你发光字的侧边光源就被油漆遮挡住了，侧边的烤漆颜色种类繁多，满足你的个性设计需求。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

大型LED发光字的安装安全和规范

1、LED发光字安装应该选择漏电保护开关：

LED发光字的灯应该选择亮度一致的品牌穿孔灯-注意厂家的标签上的箱号;选择足功率品牌电源-有些厂家标签与实际功率不符;选择国标的电缆线-不同的电缆线传输功率和距离不一样;

2、LED发光字安装应该选择绝缘端子接头：

LED发光字在安排装灯时就应该做好设计。如需在大楼外墙装一套字电源需布在楼顶，因线路远有压降应考虑到远的字：

- 1) 电源功率可带的灯数;
- 2) 每组线路布灯的数量相对减少;
- 3) 电线的平方数是否加大;

3、LED发光字安装时字壳接入地线：

接线施工应把LED发光字的每串灯头尾正负极接入主线，不应把超出200颗灯正负极接一个接点，这样容易导致接头发热氧化。LED发光字安装时遇到外露导线及连接必须做好绝缘处理点杜绝接到字壳。两台电源不可同时给一组灯供电。

4、LED发光字安装时电源接入地线：

LED发光字电源的输出要按分组输出(不可只输出一组)，每组输出负载的灯数基本要一致，每台电源到光源的距离基本一致，如电源离光源距离不等，户外广告设计中心，需增加连接线需测算电源的压降后的功率承载的灯数。

5、LED发光字安装时接入避雷引线：

墙体LED发光字大字电源需布在楼顶经常产生亮度不一致，可请专业人员测算压降施工，也可在未安装前模拟现场距离测试。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

不锈钢发光字招牌的安装要求以及注意事项。

一、贴墙安装

不锈钢发光字背后加泡沫牢固胶，这个时间需要擦干净墙，只有使玻璃胶的粘合到达完美，专业广告设计中心，才能牢固住发光字，然后再把线沿着墙面接上变压器。

二、螺丝固定贴墙安装

不锈钢发光字招牌需要用到螺丝安装或者膨胀螺丝安装，基本上是因为本身需要安装的墙面粗糙不平，粘性不好的特性，因此需要用到螺丝固定贴墙安装。起初在制作不锈钢发光字的时候，我们会在不锈钢字承受力重点位置焊上螺丝扣，在安装的时候直接用电动螺丝刀强制把不锈钢发光字固定在墙上，另外如果字体本身比较大比较重，一般的墙钉无法承受字体重量，我们就会用到膨胀螺丝来安装，膨胀螺丝安装有个弊端，就是膨胀螺丝本身是不能打进墙面的，需要先在墙面上打出一个膨胀螺丝大小的洞，然后再把膨胀螺丝打进墙面来固定不锈钢发光字。当然我们也有方法，就是先把不锈钢发光字摆放在墙面上，摆好位置后用记号笔在螺丝扣的位置做一个标记，然后再把不锈钢发光字移开，再用冲击钻打洞，最后完成安装。

三、胶水固定贴墙安装

一般不锈钢发光字招牌安装在墙面比较平或者比较光滑的墙面时，打墙钉的方法有些麻烦，常用到这种胶水固定贴墙安装，这种方法很快而且不麻烦，就是直接将不锈钢的背面粘上胶水，一般用玻璃胶，然后直接贴于墙面，待到玻璃干却即可。有时候相对字体比较大比较重，玻璃胶来不及干却，如果移开双手就会出现不锈钢发光字掉下来等等砸坏字体的情况，这个时候需要用透明胶来固定，待里面玻璃胶干却之后，再揭开透明胶布即可。

四、脚架固定安装

这种方法一般应用在大型楼宇或者山坡等等不平稳字体本身要求大的地方。不锈钢发光字制作完成之后，将其固定在等同不锈钢发光字大小的角铁架或者其他架子上面，广告设计，安装的时候直接将角铁架固定即可，但是要注意的是字体本身平衡和平行效果。

五、独立安装

这种情况一般是发光字远离墙面，需要把字体固定到一个固定架上面，从而稳定字体，在做固定架的时候需要使用电焊等工具，操作时需要注意戴专业眼镜。

户外广告设计中心-禾峰广告制作中心-广告设计由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。户外广告设计中心-禾峰广告制作中心-广告设计是天津市津南区禾峰广告制作中心(www.hfagg1.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 司经理。