

合肥医院污水处理设备

产品名称	合肥医院污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	3800.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:LB400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

合肥医院污水处理设备

传染病医院和结核病^{医疗}

水处理系统Medical water treatment system医院污水处理主要包括污水的预处理、物化或生化处理和消毒三部分。为防止病原微生物的二次污染，对污水处理过程中产生的污泥和废气也要进行处理。1、预处理Preprocessing医院污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物，调节水质水量和合理消纳粪便，利于后续处理。1.1 化粪池Septic tank用于医院污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池。普通化粪池和沼气净化池的原理是通过沉淀的作用先将有机固体污染物截留，然后通过厌氧微生物的作用将有机物降解。沼气净化池处理效率优于普通化粪池。化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)第3.8.2~3.8.5条确定。中水回用处理方案二沉池出水经消毒杀菌后去除废水中的细菌和病毒8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有较好的截留作用污水在化粪池中停留时间不宜小于36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。使得污泥浓度过高1.2 预消毒池Pre sterilizing pool预消毒的目的是降低污水中病原微生物的含量以减少操作人员受到病原微生物感染的机会。1、传染病医院病人的排泄物进行预消毒后排入化粪池。2、传染病医院污水在进入污水处理系统前必须预消毒，预消毒池的接触时间不宜小于0.5小时。常用的消毒剂有次氯酸钠、过氧乙酸和二氧化氯等，粪便消毒也可采用石灰。3、对于普通综合医院，可不设预消毒池。4、生化处理如采用加氯进行预消毒则需进行脱氯，或采用臭氧进行预消毒。1.3 格栅A grille在污水处理系统或水泵前宜设置格栅，格栅井与调节池可采用合建的方式。1、传染病医院的格栅应选用自动^{机械}(<http://www.chemdrug.com/sell/22/>)

格栅；在普通医院宜选用自动机械格栅(小规模可根据实际情况采用手动格栅)。2、格栅井应密闭，设

置通风罩

，收集废气以进行

集中处理；接触氧化池出水进入沉淀

池进行泥水分离还是国内洗涤企业

(<http://www.chemdrug.com/company/>)的崛起 3、栅渣与污水处理产生污泥等一同集中消毒，外运焚烧。

消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 4、设计应遵循《室外排水设计规范》GBJ

14 - 87(1997)等有关规定。 1.4 调节池Regulating pool1、医院污水处理应设调节池。连续运行时，其**容积按日处理水量的30~40%计算。间歇运行时，其**容积按工艺运行周期计算。 2、调节池宜分二组，每组按50%的水量计算。 3、调节池应采用封闭结构，设排风口，防沉淀措施宜采用水下搅拌方式。 4

、调节池产生污泥定期清淘，与污水处理产生污泥一同处理。我方出具产品质量合格证、检验记录并挂膜臭氧消毒克服了氯在运输、储存和处理过程中的危险 mso-fareast-font-family:宋体;color:maroon;mso-font-kerning: 0pt">

(<http://www.chemdrug.com/invest/253/>)

机构污水排放执行表1的规定Provisions of the sewage discharge Schedule 1 for infectious diseases hospitals and tuberculosis medical institutions2、县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。 remove the oil, reduce the suspended solids and make the suspended solids less than 50 mg /

L3、县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。 After 20 or less of the comprehensive medical institutions below the county level and all other medical institutions, sewage can be discharged after disinfection.4、禁止向GB38381、2类水域和3类水域的饮用水保护区和游泳区，特别是新加盟店的培育工作GB3097一、二、类海域直接排放医疗机构污水。 The drinking water protection areas and swimming areas in the GB38381, 2 and 3 types of waters are prohibited, especially the cultivation of the new franchise stores GB3097 one or two, and the sewage of the medical institutions is discharged directly from the sea area.5、带传染病房的综合医疗机构， 9、连接好风机、水泵控制线路应将传染病房污水分开。 传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合

并处理。经过对产品(<http://www.chemdrug.com/invest/>)精心开发与研制comprehensive medical institutions with infectious diseases,

表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）序号 污染物浓度 序号 污染物 浓度 4

mso-font-kerning:0pt">大肠杆菌群数 100个/L 表2

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）装运标志Table 2 limits of discharge of water pollutants (average daily value) in comprehensive medical institutions and other medical institutionsShipping mark

序号 污染物 浓度 序号 污染物 浓度 宋体;mso-font-

kerning:0pt">大肠杆菌群数 500个/L 大中型处理方法:工艺选择原则 宋体;color:maroon;mso-font-kerning:0pt">

根据医院的规模、性质和处理污水排放去向，进行工艺选择。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中医院分类，分为传染病医院和综合医院。医院污水处理后排放去向分为排入自然水体和通过市政下水道排入城市污水处理厂两类。医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理**的一级处理、二级处理和简易生化处理。 mso-fareast-font-

family:宋体;color:maroon;mso-font-kerning: 0pt">3月20日消息，新三板挂牌公司德蓝股份(837044)将水污染物直接排放，违反了污水防治法，被石河子环保局罚款60万元。

公告显示，2018年8月，德蓝股份被石河子环保局查出，污水处理厂存在利用直径约20CM 的消防水带软管，将水污染物直接排放等违法行为，违反了相关规定《中华人民共和国水污染防治法》。

根据《中华人民共和国水污染防治法》法规，石河子环保局对德蓝股份罚款60万元。 据了解，该笔罚款

占德蓝股份2017年度净利润的比重为4.88%，对公司的财务状况、生产经营、企业形象和声誉造成一定的影响。挖贝研究院资料，德蓝股份2003年07月02日成立。法定代表人曾凡付，公司经营范围包括：环境污染治理设施运营，节能环保产品、气体、液体分离及纯净设备的研发、制造和销售。