

# 彩钢岩棉板 彩钢岩棉板规格和图片 望腾彩钢

产品名称	彩钢岩棉板 彩钢岩棉板规格和图片 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

## 产品详情

### 岩棉复合板

岩棉复合板也叫彩钢夹芯板，彩钢夹芯板的规格、性能：

1、彩钢夹芯板，彩钢岩棉板规格和图片，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度（mm）：50-250；

3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；

4、宽度（mm）：1150（1200）

5、芯材性能：A、泡沫 体积密度： 15kg/m<sup>3</sup> 导热系数 0.036W/m.K \*\*使用温度：约100 oC

6、岩棉 体积密度： 110kg/m<sup>3</sup> 导热系数： 0.043W/m.K\*\*使用温度：约500 oC A|不燃性：B1级  
B、不燃性：A级

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，彩钢岩棉板多少一平方，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵断面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

## 适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。岩棉夹芯板，一般可以按照客户提出的要求定做岩棉夹芯板是系列夹芯板中耐火性能\*\*优越的。

## 彩钢板房

彩钢板房是主要以彩钢板为原料制作的板房，因彩钢板性能优越，因此彩钢板房也很受欢迎。但彩钢板房在施工时也有一些需要注意的事项，如果不多加留心，可能会影响彩钢板房的性能。下面就为大家简单介绍一下彩钢板房的施工注意事项。

- 1、用作集体宿舍的临时活动彩钢板房门、窗扇均应往外开
- 2、室内床铺布置要合理，留有安全通道大于1m，并确保通道畅通
- 3、栋与栋之间留有5m以上的安全距离
- 4、单栋活动板房面积不宜过大，每排也不宜过长(小于30m)
- 5、单栋活动板房疏散通道(大于1.2m)的两端均不设楼梯，确保人员往两边及时疏散

北京望腾伟业彩钢制品有限公司是一家专业致力于绿色建筑钢结构与建筑金属围护系统领域产品的开发，生产，彩钢岩棉板夹芯板厂家，销售，施工于企业精神，不断提高自我，始终保持对行业前沿产品及技术的开发与应用，用具有行业前瞻性的产品及技术，为客户提供差异化的服务。公司产品丰富：轻重钢结构，新型聚氨酯板材，新型聚氨酯封边板，彩钢压型板，彩钢波纹板，隐藏式彩钢横挂板，仿古琉璃瓦，钢筋桁架楼承板，开口式楼承板，缩口式楼承板，闭口式楼承板，铝镁锰板，冲孔板，岩棉板，彩钢落水管等各种规格，型号的产品应有尽有。本公司冲孔产品已经广泛用于飞机场，火车站，体育馆，会展中心，地铁站等大型项目的装饰和吸音用途。公司还引进铝镁锰金属屋面板生产线，可为机场，彩钢岩棉板，车站，大型场馆等大跨度屋面及异性屋面提供配套服务，北京望腾伟业彩钢一直致力于为钢结构建筑提供更全面的产品和服务，“你的满意，我的追求”，我们将竭诚为你服务，欢迎各界朋友来厂考察，来电咨询。

公司产品丰富：钢结构、彩钢压型板、彩钢夹芯板、楼承板、铝镁锰板、冲孔板、爬墙板、百叶冲孔板、百叶通风窗、彩钢降噪板、聚氨酯保温板、岩棉聚氨酯封边板、冷库板、岩棉板、岩棉复合冲孔吸音板、彩钢落水管、压花板、压花卷等各种规格、型号的产品应有尽有。彩钢压型板：U470型（360度咬口）、U490型（360度咬口）、YX66-394-788型（360度咬口）、YX51-380-760型（角驰三）、YX54-410-820型（角驰820型）、YX114-333-666型、YX25-205-820型、YX35-125-750型（V125）、YX28-150-750型、YX28-150-900型、YX35-280-840型、YX25-210-840型、YX35-210-840型（隐藏式）、YX15-40-840型、YX51-250-750型（5125型）、YX35-200-800型（压型冲孔板/铝镁锰屋面底板）、YX35-200-1000型、YX35-190-760型、YX35-190-950型YX38-152-900型、YX17-74-820型（波纹板）、YX10-32-864型（起拱板）、YX30-160-800型（3016型）、YX130-300-600型（W600型）、YX80-200-600型、YX12-110-880型（V110型）、YX75-465型、YX35-130-780型（波纹板）、YX18-76-836型YX18-76-998型、（波纹板）、YX35-190-760型YX35-190-950型、YX38-152-900型38-152-914型（B36柔性屋面板）、YX15-173-865型YX15-173-1038型、YX23-180-1080型、YX28-205-820型（起拱板）、YX28-207-828型（仿古瓦）、YX25-200-800型（装饰瓦）、YX55-255-765型（仿古瓦）、YX10-95-373型（隐藏式墙面板）、HV-310型（隐藏式墙面波纹板）YX19-85-340型（隐钉式墙面波纹板）、YX15-225-900型（冲孔吸音板）、100\*130型彩钢落水管、95\*133型彩钢落水管/

彩铝落水管、108\*144型彩钢落水管/彩铝落水管。闭口楼承板：YX65-170-510型（BD65闭口式楼承板）、YX65-185-555型、YX65-200-600型、YX65-220-660型、YX65-240-720型（720闭口型）、YX65-253-760型、YX51-200-600型、YX51-226-680型、YX51-266-800型、YX51-283-850型、YX48-200-600型（600闭口）、YX40-185-740型闭口式楼承板、YX42-215-645型、YX51-190-760型（缩口型）。开口型楼承板：YX76-344-688型、YX51-240-720型、YX51-250-750型、YX51-253-760型、YX75-200-600型、YX75-230-690型、YX38-152-914型、YX76-305-915型（3W型楼承板）、YX51-305-915型、YX51-342-1025型、YX51-226-678型。公司引进高速精密全自动冲孔生产线，可生产彩钢卷冲孔、铝卷冲孔、不锈钢板冲孔等多种材质的金属冲孔板，本公司冲孔产品已经广泛应用于飞机场、火车站、体育馆、会展中心、地铁站等大型项目的装饰和吸音用途。公司还引进铝镁锰金属屋面板生产线，可为机场、车站、大型场馆等大跨度屋面及异型屋面提供配套服务，铝镁锰板可生产YX65-300型、YX65-330型、YX65-400型、YX65-425型、YX65-430型、YX65-500型、扇形大小头等多种板型。

彩钢岩棉板-彩钢岩棉板规格和图片-望腾彩钢(优质商家)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（[www.wangtengcg.com](http://www.wangtengcg.com)）为客户提供“彩钢板,彩钢岩棉夹芯板,楼承板,彩钢单板,钢筋桁架楼承板”等业务，公司拥有“望腾伟业”等品牌。专注于钢结构等行业，在北京房山区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：冯经理。