

白山医院污水处理设备

产品名称	白山医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	50000.00/套
规格参数	品牌:方佳 材质:碳钢 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

白山医院污水处理设备

一、什么是医院埋地式污水处理设备？

一体化埋地式医院污水处理设备是以A/O生**化工**

艺为主，集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水，设备结构紧凑、占地少，全部设置于地下，运行经济，抗冲击浓度能力强，处理效率高的一种污水处理装置。

二、埋地式医院污水处理设备有哪些优缺点？优点：医院埋地式污水处理工艺有多种，在出水达标的前提下，突出的优点有：1.设备埋于地表下，上面可以进行绿化，环境美观。2.整个设备一般不需要专人管理。3.可以减少占地面积，设备上方可修建停车场等，无需建厂房等设施。缺点：1.不利于维修.设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主烦恼的。2.对环境适应性，冬天防冻、夏天防洪.北方需要埋入较深，并做保温处理。

三、什么条件下适合采用医院埋地式污水处理设备？床位20张以上，水量较小、污染物浓度小、成分不复杂、场地有限、需考虑周围环境美化因素等。通常以上几种情况下建议采用医院埋地式污水处理系统进行处理。九江医院污水处理设备

四、购买埋地式医院污水处理设备需要注意什么？1、了解设备所用材料通常埋地式设备所用材料有玻璃钢与碳钢两种类型，在购买设备时需要问清供应商所用材料，在工艺及其他条件相同时，材料不同价格将有很大差异。2、去供应商成功案例现场观看效果一切用事实说话，无论为你提供设备的供应商如何介绍设备的优越性能，都应该让供应商提供以前的成功案例，然后派人去实地考察其现场污水处理效果。虽然可能会耽误部分时间，但这确是非常的关键。3、约定出水执行标准很多单位在购买埋地式污水处理设备时对污水处理达标标准没在合同中注明，在后期环保要求提高前提下，会导致纠纷。因为处理程度不同，污水处理成本会有很大差异。4、在购买前多对比、签订合同并注明付款流程多选择几家供应商做参考，然后对其采用工艺、成功案例、价格等因素进行综合对比。支付定金前签订正式合同、并约定

交货、调试及付款流程。

白山医院污水处理设备

五、医院地理式污水处理设备的适用范围有那些？1、处理水量：标准型为1.0 ~ 80.0 (m³/h)，大于80.0 (m³/h) 时需另行设计。2、原水浓度：BOD₅：标准型 250mg/L，加强型 400mg/L，超过400 mg/L 时需另行设计。3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的工业废水。

六、、白山医院污水处理设备的材质有那些？1、全不锈钢结构 2、A3钢板结构（常用）3、（Q235）钢板、玻璃钢（FRP）复合结构 4、玻璃钢（FRP）圆形（常用）5、钢筋混凝土结构

七、地理式医院污水处理设备工艺是什么？设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD₅为250mg/L，出水BOD₅为20mg/L计算。共有七部份组成：初沉池；缺氧池；接触氧化池；二沉池；消毒池、消毒装置；污泥池；风机房组成。初沉池：初沉池为竖流式沉淀池，污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒，沉淀下来的污泥提升至污泥池。WH-5型及以下的设备不设置初沉池。缺氧池：缺氧池为脱氮处理而设置，池内设置YDT型立体弹性填料，作为反硝化细菌的载体，硝化液中回硝态氮和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下，还原成氮气，达到脱氮的目的，缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h，溶解氧控制在0.5mg/L。接触氧化池：污水自流至接触池进行生化处理，接触池分为，停留时间为8h，（加强型设备接触氧化时间可达8~12h）填料为新颖弹性填料，易结膜，不堵塞，接触氧化池气水比在15：1左右。二沉池：生化后的污水流到二沉池，二沉池为竖流式沉淀，表面负荷为<1.0m³/m².h，排泥提升至污泥池。消毒池、消毒装置：消毒池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟，若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1~1.5h。消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式，消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量，达到多出水多加药，少出水少加药的目的，需要其它消毒装置可另行配制。电控污水处理设备系统为全自动微机控制，同时有故障报警指示功能。白山医院污水处理设备

八、地理式污水处理设备的安装、使用、维护有哪些？设备放置形式为两种：一、地坪以上;二、地坪以下。要求基础平均承压>5t/m²，基础必须水平。设备安装在地坪下，基础与地坪的相对标高与设备高度相同。设备现场就位合格即在污水设备内注满水，以防地下水把设备浮起。污水处理设备使用前必须检查该设备系统的电器是否正常，风机机油是否符合要求，直至完全合格。污水处理设备必须建立一套定期的保养制度，风机不能逆转，定期检查风机机油，风机进气口经常清理。风机、水泵每运行5000h保养一次。潍坊方佳科技有限公司专业从事各类水处理设备的研发、生产、销售和技术服务。公司产品结合多种优点，技术先进、品质优良。本公司生产的二氧化氯发生器、地理式污水处理设备、生活污水处理设备、中水回用设备、医院污水处理设备、加药设备、脱氯设备已在各个城市广泛应用。公司秉着“质量、信誉至上”的宗旨，热情地为用户服务。欢迎广大用户选用、光临指导并恳切希望对本公司产品提出宝贵意见！公司愿景：创建国内的并有自主知识产权的环保知识性企业组织，整合设计、施工、运行、销售为一体的大型环保企业。经营理念：
可亲、可信、共创、共赢企业价值观：
善待环境、护佑健康、滴水之恩、涌泉相报 管理理念：
负责任的团队、超级执行力、市场的需要而管理、管理的目的是市场。性能原则：
安全、可靠;性能指标优于国家标准;自动化程度高;操作维护简便。

售后

公司对所供的污水处理设备采用全程服务的售后方式。保修期自设备安装,调试完毕并双方验收合格之日算起,一年内设备配件如因非人为损坏,本厂负责免费以旧换新并负责安装;一年后本厂收取低于市场成本的维修费用,终身提供技术服务;建立安装,日常维修,维护服务档案,详细记录设备的使用,维修,维护情况

。一,提供二氧化氯发生器的安装技术服务,并免费培训操作人员二,提供整套设备使用,简易维修及维护的技术培训。三,定期现场回访,解决设备运行过程中遇到的具体问题,防患未然。我们将在管理上,技术上全面考虑设备售后的服务,为系统少出问题,不出问题提供全面保障。保修期内:对设备出现的问题,首先通过热线电话解决,如通过电话解决不了,则我厂派人员到现场解决。响应时间如下:(如需我厂派员到现场维修,我厂接到电话后会立即起程)设备故障24小时内修复,配件故障6小时内修复,附件故障3小时内修复。维修响应时间不包括路程时间。故障等级分类如下:设备故障:因故障造成整个系统瘫痪;配件故障:因故障严重影响系统运行;附件故障:因故障影响系统的效率,但系统仍然可以运行。温馨提示:我公司免费向各地非我终端客户提供技术支持,需要更换配件的只按成本价进行收取。

主营产品

医疗污水处理设备、生活污水处理设备、工业污水处理设备、洗涤污水处理设备、
养殖污水处理设备、矿区污水处理设备、城镇污水处理设备、食品污水处理设备、
饭店污水处理设备、景点污水处理设备、屠宰污水处理设备、豆制品污水处理设备、
二氧化氯发生器 投加器 臭氧发生器 气浮机 过滤罐 絮凝加药装置一体化设备
板框压滤机 污水提升装置等污水处理设备叠罗压滤机MBR膜分离反应器

公益诉讼检察:让国际社会惊叹的中国环保新力量

3月12日,最高人民检察院检察长张军在十三届全国人大二次会议上作最高检工作报告,公布了一组数据:2018年,全国检察机关共立案办理民事公益诉讼4393件、行政公益诉讼108767件。其中,涉及生态环境和资源保护59312件。通过办案,督促治理被污染损毁的耕地、湿地、林地、草原211万亩,督促清理固体废物、生活垃圾2000万吨。追偿修复生态、治理环境费用30亿元,违法者必须为恢复受损公益“买单”。

这和十多天前,欧洲环保协会(欧洲第一家专业的环境法公益组织)微信公众号上发布的一组数据相比又有了更新,该公号称:2018年1月至11月,中国检察机关共办理公益诉讼案件8.9万余件,其中55%涉及环保领域。