

浮雕铝单板 洛斐尔建材 铝单板

产品名称	浮雕铝单板 洛斐尔建材 铝单板
公司名称	洛斐尔建材（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号
联系电话	13923138086

产品详情

洛斐尔建材（武汉）有限公司营销中心位于武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，展示中心位于武汉东西湖区舵落口12区7栋8号，生产基地：佛山市南海区丹灶镇南海生态工业园，公司始终秉承“以科技求发展、以质量求生存”的经营理念，坚持“提供优质服务、确保顾客满意”的工作态度，我们坚信与您真诚合作，定能开创美好未来。

- 1、条扣铝天花外形美观且颜色繁多：清晰流畅的线条，美观各样的外形，配予数十种标准颜色，能组合出各式各样的装饰风格，塑造出不同的视觉效果；
- 2、条扣铝天花实用、材料损耗低：6米以内的任意尺寸均可按现场尺寸订做；
- 3、条扣铝天花结构简单：安装结构为标准龙骨卡扣式结构，外表平整、绝无间隙；
- 4、条扣铝天花易装易拆、维修方便：将龙骨按水平线吊装好，把板扣上去即可，每块板都是独立的，可把每块板单独拆卸下来，保养起来更简单；
- 5、条扣铝天花搭配灵活：专用龙骨上有固定模数的卡齿，同一龙骨，适用多种板面尺寸进行灵活搭配，可为消费者提供更多的设计构思和装饰效果；
- 6、条扣铝天花可选择布孔，天花板背面贴上非助然之吸音纸或吸音棉具有最佳的吸音效果；
- 7、条扣铝天花防风、防震；适合公共建筑工程和网点会所的吊顶装修。品质经过权威检验，样式美观，大气，简约，雅致，如何选择铝单板，富有时代特征，实用性和性价比都非常高。是中石油和中石化等大型公司合作装饰的吊顶产品。

洛斐尔建材（武汉）有限公司是一家专业生产和销售铝制品的现代企业，公司引进德国先进的生产设备、生产工艺及现代的管理理念，拥有先进的生产流水线，完善的生产质量检测设备，产品通过ISO9001质量体系验品，绿色环保验证、消费者信得过产品等荣誉；并拥有一支经验丰富熟练的技术设计操作队伍，先进的管理理念。能按时按质满足客户供货需求，向客户提供一流的产品质量。在装饰材料领域，我们积累了丰富的专业生产经验，赢得众多装饰公司青睐。

客户的满意是我们的服务宗旨！从设计、生产、检测到服务，售前售后的每一步我们都与客户紧密沟通，这就保证了我们的产品能够最贴近消费者的需求。

我司为适应万变的市场需求与保证不变的供求信誉，遵循品质优良、客户至上、信誉至上、服务周全的经营理念，愿与广大客户真诚合作，携手共创美好未来。

要分辨铝单板质量好坏，铝单板常用规格，仅需以下四步，立马简单明了判断铝单板材料质量如何：

- 1、首先，从铝单板板面的平整度、折边及接合处。优质铝单板在铝原材料的选择严格，杂质少，铝单板喷涂时经过高温也不会变形，浮雕铝单板，还有钣金加工的加工设备和工艺都影响铝单板的平整度；铝单板折边一般为20mm高，角度为90度，这点可以很直观的表现出产品的质量。
- 2、铝单板的表面喷涂，优质铝单板要用到好的铝单板喷涂线，喷涂过程中不会有金属及非金属杂物渗入，其工艺精度较高，表层及内层手感光滑顺手，平整无杂斑；铝单板表面喷涂均匀，没有色差，涂层达到国际标准。
- 3、优质铝单板壁厚均匀，铝单板结合较紧密，其铝板的质量及厚度能达到国家标准；而伪劣产品壁厚偏差较大，铝板较薄，且其铝单板材料接处间隙较大。
- 4、利用小型压力泵检测铝单板材料的耐压性能。优质铝单板的内压力高，一般均能达到或者超过国家有关规范的要求；而伪劣产品其内压力一般偏低，很难满足使用要求。

通过以上四种方法判断后，基本上能判断铝单板的质量情况。

洛斐尔建材（武汉）有限公司营销中心位于武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，展示中心位于武汉东西湖区舵落口12区7栋8号，生产基地：佛山市

专业为客户提供铝单板装饰整体解决方案，铝单板，不同的设计方案、不同的产品要求、不同的安装方式都能得到完美的答案。

铝单板根据不同建筑装饰要求采不同方案，常规厚度有1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm，户外建筑装饰用铝单板厚度一般选择2.5mm、3mm；低层、裙楼部分及室内装饰可选择2.0mm厚度；室内吊顶天花装饰可选择最薄1.5mm。选择专业的铝单板厂家选择合理的方案，从而节省成本。

浮雕铝单板-洛斐尔建材(在线咨询)-铝单板由洛斐尔建材（武汉）有限公司提供。洛斐尔建材（武汉）有限公司（lfejc68.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洛斐尔建材——您可信

赖的朋友，公司地址：武汉市东湖高新区民族大道龙安港汇城26楼，联系人：刘经理。