

连运手柄沟槽蝶阀 软密封闸阀

产品名称	连运手柄沟槽蝶阀 软密封闸阀
公司名称	泊头市连运阀门制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	连运:阀门有限公司 DN65:DN80 泊头市:寺门村镇
公司地址	河北省沧州市泊头市寺门村镇郭楼村
联系电话	17692769596

产品详情

D81X/D381X沟槽式蝶阀主要技术参数：

公称压力

1.0

1.6

2.5

试验压力

壳体强度

1.5

2.4

3.75

密封性能

1.1

1.76

2.75

适用介质

产品类型

铸铁、球墨铸铁

适用介质

水、水蒸汽、油品、空气

工作温度

密封面材质

橡胶

乙腈橡胶

乙丙橡胶

工作温度

60

80

250

D81X/D381X沟槽式蝶阀主要零件材料：

产品类型

材质

阀体

阀板

阀轴

密封面

球墨铸铁

QT450

球铁、碳钢、喷涂或不锈钢

铬不锈钢

橡胶NBR、丁晴橡胶NBR、乙丙EPDM、氟橡胶PTFE、聚四氟塑料F46

D81X/D381X沟槽式蝶阀主要外形尺寸：

公称通径

50

65

80

100

125

150

200

250

300

D

57

60

76

89

108

114

133 140

159 165 168

219

273

325

A1

14.5

14.5

16

16

16

19

19

B1

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

13

13

C

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.5

3.3

D381X

D81X

L

88

90

96

115

-

132

147

159

165

H1

60

75

94

125

150

220

250

Ho

220

245

270

300

350

400

600

740

E

245

245

245

260

330

F

65

65

65

90

125

180

Do

120

120

120

140

140

240