碳化铬复合板,优质耐磨材料

产品名称	碳化铬复合板,优质耐磨材料
公司名称	洛阳骄一新材料科技有限公司
价格	35000.00/吨
规格参数	品牌:骄一 产地:河南 规格:按需定制
公司地址	洛阳市高新区华夏路6号洛阳中科科技园六号公 社2015室
联系电话	0379-80891533 15716670527

产品详情

产品主要特点:

- 1、独有的配方和粉末冶金工艺,平整无焊道,成就产品的较佳品相与性能;
- 2、硬面层耐磨又耐蚀、耐磨抗冲击、耐磨不挂料,适用于温度<600 工况场合;
- 3、合金层致密、无气孔、夹渣、表面摩擦系数低,可彻底消除挂料、积料问题;
- 4、金属层间稀释率低、冶金结合强度超300M帕,更适用中等冲击、腐蚀工况;
- 5、优异的硬面层性能,可选用更薄、更轻的复合材料,使用更方便、更安全!

骄一硬面双金属复合板与市面明弧耐磨板对比:

性价比更高:骄一硬面+6mm硬面层综合使用性能相当于常规+18mm耐磨板,成本仅为其80%;

使用更安全:可采用整体厚度更小的复合材料,更轻、更易于加工和安装;

适用范围更广:不仅耐磨,而且具备优异的耐腐蚀、抗冲击性能、抵抗<600 高温,适用更复杂工况。

应用场合——物料输送及转载

煤矿:装车站定量仓、缓冲仓衬板,刮板机转载机底板、输料槽及漏斗内衬、洗煤厂衬板;

火电水泥:磨机筒体衬板、破碎机衬板、燃烧器喷嘴、风机叶片、燃料输送管、筛板;

冶金玻璃:烧结机衬板、高炉衬板、输送弯头、出渣槽、碎玻璃仓、刮板;

工程机械:盾构机械、铲车、挖掘机衬板、装载车衬板、斗底板、旋挖机叶片。