

深圳阳光板耐力板雨棚安装及材质厂家选择

产品名称	深圳阳光板耐力板雨棚安装及材质厂家选择
公司名称	深圳市大唐新材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	厚度:3-12MM 宽度:2100MM 长度:6000MM
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道四联社区
联系电话	0136-70072921 13670072921

产品详情

深圳阳光板耐力板雨棚安装及材质厂家选择

1、板面禁止接触碱性物质及有侵蚀性有机溶剂，如：碱、碱性盐、胺、酮、醛、酯、醚、天钠水、甲醇及异丙醇等。骨架上油漆面不能接触板材。

2、必须选用适合聚碳酸酯塑料的中性密封胶和胶垫。

3、钻孔安装时为允许板材膨胀的移位，钻孔直径应大于螺丝直径的50%，且螺丝孔到板边距离不少于50mm，螺丝不能上得太紧。螺丝不宜太密，建议每隔50cm或以上使用一颗螺丝（板材越厚所需螺丝间隔越大）。

4、两块板材的接头需根据当地温差的变化预留足够的伸缩空间。一般情况下缝隙宽度为螺丝直径的50%

以上。

5、冷弯时，弯曲方向须垂直于板材棱筋方向，冷弯半径阳光板必须大于板材厚度的175倍，耐力板的冷弯半径必须大于板材厚度的100倍。冷弯半径计算公式： $R=1/2h+m^2/8h$ （R=弯曲半径；h=拱高；m=跨度）。

6、施工过程中严禁直接钻板上螺丝，应先打好螺丝孔，再上螺丝。若板材需弯曲造型，弯曲受力点严禁上螺丝。

7、定期清洁保养，防止酸碱尘埃对板材的腐蚀作用，建议用温水冲洗。

阳光板多少钱一平方？耐力板厂家哪里有？PC板怎么样？广东深圳大唐生产、订做、批发、零售中空阳光板，实心耐力板，PC板片材，质量可靠，安装方便，一平方也批发，雨棚车棚顶棚装修工程施工放心合作厂家。2019新型环保阳光板耐力板，防火防风防腐防水耐磨，厂家规格齐全、厚度充足、价格优惠，大唐新材阳光板产品保质期10年以上。大唐PC板，至今台风零损伤！找PC阳光板，请认准大唐新材品牌生产厂家！

PC耐力板（平板片材）规格：（1-15MM）*1220*2440

PC耐力板（实心卷材）：

厚度：1-5MM

宽度：1.22M，1.56M，1.82M，2.1M

长度：30M

卡布隆PC阳光板（中空板材）：

厚度：3MM，3.8MM，4MM，5.2MM，6MM，7.2MM，8MM，9.2MM，10MM，12MM

层数：2层，3层，4层

常规宽度：2100MM

常规长度：6000MM

唐先生：一三六*七〇〇七*二九二一

本公司产品保质期10-15年，规格可订做，可根据客户需求配安装压条、收口、螺丝等配件。

常规颜色：奶白/透明/湖蓝/草绿/茶色/灰色/其他

PC板特性 Features of Products：

- 1、耐撞击、抗冲击、打不破。强度超过钢化玻璃、压克力板数百倍。坚韧安全、防盗效果好。
- 2、可圆拱、可弯曲。加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要，弯曲成拱形、半圆形等式样。
- 3、材质轻、易搬运。重量仅及玻璃一半，搬运安装省时省力，施工管理便捷容易。
- 4、耐候性、采光优。可长期抗紫外线照射，采光效果好，能节省大量节源开销。
- 5、超透明、超绝缘。透明性几乎和玻璃一样，又具有自灭火的性质，为优良采光防火材料。

深圳市大唐新材料有限公司专业研发、生产和销售ASA树脂瓦，FRP采光瓦，阳光板，PC耐力板等环保建材；POM板棒，ABS/PP皮纹板，PVC板，PP板，亚克力板，HIPS板等工程塑料板棒；电木板，合成石，环氧玻纤板等绝缘材料；代理经销德国ROCHLING劳士领合成石（CAS761）。产品广泛应用于建筑建材、电工电气、机械设备、手板模型、工装治具、轨道交通、石油开采、航空航天等领域。

公司位于广东省深圳市龙岗区横岗四联，是深圳地区阳光板、耐力板、树脂瓦大型生产厂家。

公司拥有完善的管理体系、强大的生产能力和先进的检测设备，先后合作建立环保建材、工程塑料、绝缘材料生产基地，年产量达1万余吨。

大唐人始终秉承“亲亲、仁民、爱物”的核心价值观，坚持践行“敬天爱人、和谐共赢”的经营理念，充分利用一切资源，为社会提供健康优质产品，创造幸福生活，做幸福指数较高的材料供应商。

大唐新材——让世界用上环保材料。