

党建宣传墙 天津禾峰广告 党建宣传墙建设

产品名称	党建宣传墙 天津禾峰广告 党建宣传墙建设
公司名称	天津市津南区禾峰广告制作中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇赤龙南里5号楼底商
联系电话	13102000186

产品详情

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

常见问题的解决方法

1.购买正规厂家生产的合格LED单颗灯粒（需有厂家提供的质量参数说明），自己制作模组。切莫在电子市场贪图便宜购买LED单颗灯粒或已制作好的模块。如需购买模块，应看清模块上安装了几颗电阻，安装一颗电阻的模块不要使用。电阻在模块中所起的是限流作用，很容易发热。长时间连续使用，一旦电阻烧坏，这个模组就不亮了。LED灯一般不会坏。不要把模组扔掉，只需更换一只相同阻值的电阻即可正常使用。这样可为制作单位节省开支。为了减少麻烦、节省开支，应该选用安装有两颗电阻的模组。另外，对制作模组的供应商的生产设施要有所了解，看其在制作模组时是否采用了防静电设施。如果没有附加防静电设施，党建宣传墙制作，在使用中即使电阻没有被烧坏，LED灯也很容易被击穿损坏。

2.LED灯安全的使用电流一般为20毫安，超过这个数值，虽然亮度会增加一些，但是颜色的衰减会明显加快。所以，在购买已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安亮度不够，超过22毫安影响LED寿命，使颜色衰减加快了。

3.白色的LED灯在出厂前都要经过分光分色（没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄），分光分色仪价格昂贵，一般的小厂没有该种设备，党建宣传墙设计，所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的，由于不是自己厂的产品，分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分

光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜，一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。

4.现在市场上销售的发光模组，大多是利用插接线连接的。这样，广告制作商在安装发光模组时方便快捷。但是也出现了一些新的问题，由于插接件在长时间的使用过程中受空气中的潮气侵蚀容易氧化导致接触不良，使局部或全部电路瞬间断电或彻底断电，导致字体光源闪烁或不亮。

解决办法为：

(1).制作模块时不用接插件，直接用铜镀锡导线连接后用活性炭焊锡焊牢。

(2).采用人造玛瑙制作全密闭的空心立体发光字，隔绝光源与空气的接触。

5.尽量采用五颗灯一组的LED发光模组，这样灯的数量没有改变，而功率则减少了五分之二。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，党建宣传墙，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

树脂发光字制作注意事项

- 1、装LED灯带要分布均匀，不然影响打光效果；
- 2、用玻璃胶缝合有机板和金属边的时候，需要细致检查，做到完全不漏水，不然倒树脂后会流入底盒中；
- 3、树脂制造出来后可能会存在气泡，不及时处理会影响树脂字外观。通常可通过真空挤压抽出气泡或用滤纸过滤气泡；
- 4、树脂凝固后检查作业必须要穿有机手套，以免留下手印影响外观；
- 5、如若温度较低，可以讲室内温度调节至50-60度，这个温度较适合加速树脂的凝固，同时也不会对树脂字产生任何不好影响；
- 6、材料混合的时候一定要按比例调配，且务必精准，否则材料报废或纯在质量问题；
- 7、搅拌的器具，称量的器具，混合的器具一定要干燥干净，若存在一点杂质就会让树脂字看起来非常明显，后期难以处理；

8、混合搅拌的时候应向着一个方向搅拌，且尽量缓慢，不能有剧烈动作，否则就会产生气泡，做出来的树脂字就会存在大量气泡图形；

9、搅拌均匀后放置5分钟再进行浇灌，使树脂静止，杂质充分沉淀。

近年来的广告行业也是比较活跃的时期，不仅是广告公司的数量还是其他方面，都是持续增长的状态，经济在发展，城市在进步，广告市场行业的潜力还是比较巨大的。天津市禾峰广告成立于2005年，拥有专业的设计、制作人员、广告字牌安装队伍，现代化厂房。拥有十余年广告设计制作经验，专业从事各种户内外广告字牌的设计制作安装，写真展板展架系列、户外喷绘、展览展示系列、企业形象展示工程、及各种印刷品、广告遮阳棚等设计制作安装服务等。

无边发光字是指发光面板无压边的立体发光字，外观和超级发光字、树脂发光字相似，是以铝围边，亚克力面板、LED灯组成的发光字。它的围边有各种颜色：金、银、红、绿、黄、蓝、黑、白选。它被广泛应用于：室内的任何场所、商场、办公室等。

无边发光字非常突出的特点是没有胶边或金属边，党建宣传墙建设，使正面观看干净无杂质。高质量亚克力板打光均匀，远观效果近乎于树脂发光字。无论是铝边带还是不锈钢边带，都具有很强的耐候性能。如果无边发光字内部出现故障，只需把底盒打开即可维护。制作工艺不是很复杂，大大节省了生产时间，所以无边字的交货时间比较快。

无边字一般采用亚克力板、铝边带、铝塑板、PVC板为原材料。无边字的质量轻一大截，质地轻巧，无边字就可直接采用玻璃胶安装。亚克力板材颜色有近30种，亚克力板还可以喷漆、染色、丝印、贴背胶等，综合性能高，很大程度满足您的设计要求。铝边无边字的铝边带的导热性能比铁高三倍，这个特性能把LED灯源产生的热量很好散发出去，降低字体内部温度，延长发光字的使用寿命。

党建宣传墙-天津禾峰广告-党建宣传墙建设由天津市津南区禾峰广告制作中心提供。党建宣传墙-天津禾峰广告-党建宣传墙建设是天津市津南区禾峰广告制作中心（www.hfeg1.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：司经理。