

帐篷厂家 帐篷批发 东莞帐篷

产品名称	帐篷厂家 帐篷批发 东莞帐篷
公司名称	东莞市春雷工艺礼品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城区宏远花园芙蓉阁首层22号
联系电话	18926898889

产品详情

人字顶大帐篷又称大篷房，篷房等，主要用于户外各种大型活动。

人字顶大帐篷的主体结构由两个部分组成，一为铝合金主体框架，东莞帐篷，二为篷布。实际上也经常配备其他的综合配套设施来美化和完善各种主题的活动举办。

一、人字顶大帐篷的主体结构采用高强度铝合金型材，建筑原理为铝材匣形梁框架，柱间支撑连接采用钢部件，屋面采用钢缆斜拉条加固，屋面及墙面均有基布围护。材料选用铝合金型材GB/T-6063标准，经国家有色金属质量监督检验中心检验，材料合格。篷房工程基础坚固，所用材料及结构具备很高的完整性与安全性。建筑结构达到了严格的欧洲标准。整体结构经过了专业机构的风力测试和破坏测试。

二、篷布使用的是专业的涂层织物PVC。具备持久的粘结性能:刀刮涂层技术应用液态PVC和纤维的物化粘结，直接将浆料涂刮在织物上;牢固的焊接性能:焊接后的织物能承受很大的张力，即使在飓风、频繁操作等恶劣环境下，也不会影响焊接处的密封程度;耐久的使用寿命:一定的厚度不仅赋予刀刮涂层织物良好的抗紫外线性能，帐篷批发，而且还延长了产品的使用寿命;良好的色牢度:由于色素直接浸入PVC涂层内部，所以刀刮涂层织物可以保持色泽始终艳丽如新。防腐、防霉、抗紫外线和阻燃(M2和B1)等性能均达国际标准，使用保存得当，则三至五年内不会发生腐烂及霉变。

三、配套系统。人字顶大帐篷配套大体有六大系列，包括墙体、地板、家具、灯具、布艺以及其他的综合类配套，一切的整体化设计，只有想不到，没有做不到。主要是针对不同性质、风格的活动都讲提供具体而完美的空间解决方案。

- 1、框架由优质钢，铝型材构成，坚固安全。
- 2、由合成纤维加双层PVC材料制成的遮阳篷布，具有高强度，抗风，防雨，防晒阻燃等优点。
- 3、装拆简便，是室外展览的产品。
- 4、篷布可折叠，框架拆卸后体积小，便于运输和储存。

5、单位组合式结构，可根据场地的大小自由增加或分割搭建。

人字顶大帐篷跨度有从6米，8米，9米，10米，15米，18米到50米等。

简易的搭建和拆卸。

人字顶大帐篷内部无需承重支柱，场地得到100%使用。

对搭建场地无特殊要求，一般平地如沙地，草地，沥青地，水泥地和瓷砖地面均可。

折叠帐篷

支柱垂直竖立于地面。有笔直的一条或以两条、三条连接的各种型式。有些管状支柱的弯曲部，需要以铁丝连接起来。一般材料是玻璃钢，一般的是7节。

边框：使用于弹头型帐篷或小屋型帐篷，以短杠状材料组合成支柱或栋梁。

屋顶：构成帐篷倾斜面之部分。

挡雨棚：将屋顶之一部分，向前方张开，以其他支柱支撑。

主绳由支柱两端分出，作用为避免支柱倾斜，并以钉子固定。

角绳由帐篷布幕之四角延伸出来，并以钉子固定。

腰绳：由帐篷布幕之屋顶底边延伸出来，并以钉子固定。

钉子用于插入地面、以固定绳索和帐篷布幕之底边。有木制。金属制及合成树脂制。

木锤或铁锤将钉子打入地面时使用。以木头或金属制成活扣，附于主绳或角绳之零件。缆绳穿过其间的两个小孔，折叠帐篷，移动即可控制缆绳。

东莞折叠帐篷安装

1、把帐篷支架和顶布从纸箱拿出来。

2、把帐篷架子打开50%。

3、篷布放在篷架中间的顶上，篷布的四个脚对准篷架的四个脚，贴紧魔术贴。

4、再把架子拉开95%。

5、每个篷架的脚上有四个弹簧扣，扣在上下活动的方管眼里，假如很重，利用肩力扛（因为是新布），同样操作四个角。

6、有底盘的四根内管拉出，广告帐篷，到达一定的高度就会就会自动扣上，这样一个篷子就安装完毕了。

东莞折叠帐篷注意事项

- 1.防止碰刮 勿与酸、碱等化学物品同放 避免长时间存放于潮湿、高温地方 请用适宜温度进行洗涤。
- 2.在潮湿地区使用完毕后应晾晒使帐篷保持干燥。
- 3.注意防火：帐篷材料并不防火，勿使火源靠近。
- 4.穿杆时要使杆子平滑通过，勿用力过度。杆子充分到位后再拱起，以免损坏帐篷杆。
- 5.各种型号的帐篷搭建时略有不同.安装时请注意。

帐篷厂家(图)-帐篷批发-东莞帐篷由东莞市春雷工艺礼品有限公司提供。东莞市春雷工艺礼品有限公司（www.lp001.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的纪念品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领春雷礼品和您携手步入辉煌，共创美好未来！